



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

www.naradinachod.cz
www.kraftwelle.cz



**KATALOG VYBRANÝCH
PRODUKTŮ**

NÁŘADÍ NEJEN PRO KUTILY, ALE I PROFESIONÁLY A DÍLNY. E-SHOP I PRODEJNA NÁŘADÍ NABÍZÍ



**RUČNÍ NÁŘADÍ
A DÍLENSKÉ VOZÍKY**



**VYBAVENÍ AUTOSERVISU
A PNEUSERVISU**



**ZVEDÁKY POJIZDNÉ PRO
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOSERVIS**



ZVEDÁKY PRO AUTOSERVIS



**GEOMETRIE PRO
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOSERVIS**



**NABIJEČÍ A STARTOVACÍ
ZDROJE, GENERÁTORY DÝMU**



**SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
PRO AUTOSERVISY**



**ELEKTRO, AKU
A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ**



**SVÁŘECÍ TECHNIKA,
ELEKTROCENTRÁLY**



INDUKČNÍ OHŘEV



OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



OBRÁBĚCÍ STROJE



KOMPRESORY



PÍSKOVACÍ BOXY



**PLNIČKY AUTOMAT.
PŘEVODOVEK A KLIMATIZACÍ**



**HYDRAULICKÉ LISY, PUMPY,
STAHOVÁKY A DUTÉ VÁLCE,
PÍSTNICE, LISY**



**TLAKOVÉ A EKOLOGICKÉ
MYCÍ STOLY**



**HYDRAULICKÉ JEŘÁBY
A PODPĚRY**

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 501 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA191

NÁŠ TIP 👍

17 990 Kč bez DPH
21 768 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 713 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA192

NÁŠ TIP 👍

19 174 Kč bez DPH
23 200 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 479 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA185

NÁŠ TIP 👍

16 480 Kč bez DPH
19 523 Kč
s DPH



Technické specifikace:

- počet zásuvek: 12
- maximální zatížení: 650 kg
- rozměry balení: 1086 x 510 x 870
- rozměry ve smontovaném stavu připraveném k použití: 1120 x 480 x 995
- hmotnost bez obalu: 119 kg
- hmotnost balení: 122 kg

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 691 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA186

NÁŠ TIP 👍

18 890 Kč bez DPH
22 857 Kč
s DPH





NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 541KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA196

NÁŠ TIP 👍

18 173 Kč bez DPH
21 989 Kč
s DPH



Technické specifikace:

počet zásuvek: 12
maximální zatížení: 650 kg
rozměry balení: 1086 x 510 x 870
rozměry ve smontovaném stavu připraveném k použití: 1120 x 480 x 995
hmotnost bez obalu: 124 kg
hmotnost balení: 127 kg

**TAGRED TA197, 2V1 DÍLENSKÝ VOZÍK
A SESTAVA - REGÁL A SKŘÍŇKA DO
DÍLNY A GARÁŽE**
55TA197

NÁŠ TIP 👍

21 800 Kč bez DPH
26 499 Kč
s DPH





Sada obsahuje:

4 závěsné skříňky
2 ocelové perforované panely na nářadí
1 pracovní desku z impregnovaného dřeva kaučukového
19 zásuvek s kuličkovými pojedy
Gratis: 6 závěsných polic, 2 boční police a 6 háčků

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM
| 7 ZÁSUVK | 298 KS NÁŘADÍ**
55TA217

NÁŠ TIP 👍

11 990 Kč bez DPH
14 508 Kč
s DPH



**TAGRED TA216, DÍLENSKÝ VOZÍK
S NÁŘADÍM 306 KS**
55TA216

NÁŠ TIP 👍

14 490 Kč bez DPH
17 533 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01




tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM 298 DÍLŮ

55TA214

NÁŠ TIP 👍

14 990 Kč bez DPH
17 533 Kč
s DPH






DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM 243 dílů

55TA212

NÁŠ TIP 👍

8 990 Kč bez DPH
10 878 Kč
s DPH

Hloubka (mm): 460 mm
Výška (mm): 940 mm
Šířka (mm): 880 mm



DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ | VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA | PRAZDNÝ

55TA180

NÁŠ TIP 👍

10 690 Kč bez DPH
12 935 Kč
s DPH



Technické specifikace:


- počet zásuvek: 12
- maximální zatížení: 650 kg
- rozměry balení: 1086 x 510 x 870
- rozměry ve smontovaném stavu připraveném k použití: 1120 x 480 x 995
- rozměry první zásuvky (Šířka x Hloubka x Výška): 88 x 40 x 10 cm
- rozměry levých zásuvek (Š x H x V): 53 x 40 x 5 cm (poslední zásuvka má výšku 13 cm)
- rozměry pravých zásuvek (Š x H x V): 26,5 x 40 x 5 cm (poslední zásuvka má výšku 13cm)
- hmotnost bez obalu: 87 kg
- hmotnost balení: 90 kg

DÍLENSKÝ VOZÍK KRAFTWELLE GERMANY VČETNĚ NÁŘADÍ VYBAVENÝ 6 POLIC

55KW-03

NÁŠ TIP 👍

10 660 Kč bez DPH
12 899 Kč
s DPH





NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DÍLENSKÝ VOZÍK KRAFTWELLE GERMANY VČETNĚ NÁŘADÍ VYBAVENÝ 7 POLIC

55KW-03-07

NÁŠ TIP

14 483 Kč bez DPH
17 500 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ VOZÍK PRAZDNÝ, 7 ZÁSUV- VEK TA234

55TA234

NÁŠ TIP

5 984 Kč bez DPH
6 490 Kč
s DPH



VOZÍK DÍLENSKÝ NA NÁŘADÍ, 7 ZÁSUVK, ČERNÝ, PRAZDNÝ, OCELOVÁ DESKA TA213

55 TA213

NÁŠ TIP

5 619 Kč bez DPH
6 799 Kč
s DPH



VOZÍK NA NÁŘADÍ 7 ZÁSUVK ŠEDÝ SPECIÁL PRO NÁKLADNÍ VOZY

JBM 54237

NÁŠ TIP

29 900 Kč bez DPH
36 179 Kč
s DPH



Parametry:

rozměr (d x š x v)

980 x 510 x 984 (mm)

počet zásuvek

7 ks

výška zásuvek

5 zásuvek - 705 x 400 x 74 (mm)

2 zásuvky - 705 x 400 x 151,5 (mm)

barva

černo / šedá (na objednání červená, modrá nebo zelená)

hmotnost

110 kg

www.naradinachod.cz

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**BGS TECHNIC BGS 4007 DÍLENSKÝ
MONTÁŽNÍ VOZÍK, 8 ZÁSUVK A 299 KS
NÁŘADÍ**

BGS104007

NÁŠ TIP 👍

35 000 Kč bez DPH
42 350 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK PROFI
STANDARD MAXI BGS104088 - ČERNÝ.
12 ZÁSUVK S VYBAVENÍM 263 DÍLŮ**

BGS104088

NÁŠ TIP 👍

38 720 Kč bez DPH
46 851 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK PROFI STAND-
ARD BGS104113 - ČERNÝ. 8 ZÁSUVK S
VYBAVENÍM 234 DÍLŮ**

BGS104113

NÁŠ TIP 👍

30 250 Kč bez DPH
36 603 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK PROFI EXCLU-
SIVE BGS104114 - ČERNÝ. 8 ZÁSUVK S
VYBAVENÍM 259 DÍLŮ**

BGS104114

NÁŠ TIP 👍

36 300 Kč bez DPH
43 923 Kč
s DPH





NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DÍLENSKÝ VOZÍK TAGRED VELKÝ, PRÁZDNÝ, 7 ZÁSUVK, DŘEVĚNÁ ODKLÁDACÍ PLOCHA TA189

55TA189



NÁŠ TIP 👍

17 490 Kč bez DPH
21 163 Kč
s DPH

Sada obsahuje:

pracovní stůl s pozinkovanou konstrukcí a dřevěnou deskou (136 x 46,5 x 4 cm)
dva perforované panely (130 x 60 cm) s háčky a policemi
horní uzamykatelné skříňky se zvedacími dvířky
centrální vozík se zásuvkami na kuličkových výsuvech
boční skříňku s polici
22dílný set háčků, držáků a polic na nářadí
plastové boxy na drobné součástky (7 ks)
originální balení a návod k použití

SESTAVA DÍLENSKÉHO NÁBYTKU - SKŘÍŇĚ, ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY A DĚROVANÁ STĚNA - QUATROS

QS17015

Technické údaje

- Celková šířka: 3440 mm
- Celková výška: 1956 mm
- Celková hloubka: 507 mm

NÁŠ TIP 👍

37 189 Kč bez DPH
44 999 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ PONK PROCAROSA PROFI61

7506

Pracovní díleňský stůl se šesti zásuvkami a jednou policí.

Nosnost: 300 kg
Rozměry: 1690x600x865 mm
Hmotnost: 89,1 kg

NÁŠ TIP 👍

13 490 Kč bez DPH
16 323 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ BOX PROCAROSA PROFI TGC-1307W

7509/CER

9 zásuvek
zásuvky s kuličkovými výsuvy
centrální zámky s klíči
pracovní deska o tloušťce 38 mm, je vyrobena z kvalitní překližky z tvrdého dřeva, povrch je lakovaný bezbarvým lakem
výška stolu je stavitelná v rozmezí 860 - 900 mm pomocí rektifikací na každé noze stolu
kvalitní konstrukce z ocelového plechu

NÁŠ TIP 👍

16 900 Kč bez DPH
20 449 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ PONK PROCAROSA PROFI32 BARVA: ČERNÁ

7523/CER

3 zásuvky, 2 skříňky
zásuvky s kuličkovými výsuvy
centrální zámky s klíči
pracovní deska o tloušťce 38 mm, je vyrobena z kvalitního lepeného vrstveného dřeva, povrch je lakovaný bezbarvým lakem
výška stolu je stavitelná v rozmezí 860 - 900 mm pomocí rektifikací na každé noze stolu
kvalitní konstrukce z ocelového plechu

NÁŠ TIP 👍

12 990 Kč bez DPH
15 718 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

SESTAVY DÍLENSKÉHO NÁBYTKU CAR SERVICE MULTI SYSTEM

NÁŠ TIP 

Modulární sestavy celokovového autoservisního nábytku se 2 spodními skříňkami (dvoudvířková a zásuvková) se stěnovými děrovanými deskami, s pracovní deskou a se 2 výklopnými horními skříňkami.



GJG-0602 - základní model
(1360 x 540 x 2000) Kč 22.990,- bez DPH

GJG-0606 - rozšířený model
(1910 x 540 x 2000) Kč 28.990,- bez DPH

LASEROVÝ SVÁŘECÍ PŘÍSTROJ JFW-S1500-W

NÁŠ TIP 

Laserový svářecí přístroj s vodním chlazením s výkonem 1500 W vybavený automatickým podavačem přídatného svářecího drátu.

97 990 Kč bez DPH
118 568 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ POJÍZDNÝ STŮL - PONK, SE SKŘÍŇKAMI A DĚROVANOU STĚNOU - ASTA A-TRUCK

NÁŠ TIP 

Technické údaje:

- Maximální zátěž zásuvek: 25-35 kg
- Maximální zátěž skříňky: do 50 kg
- Maximální zátěž vrchní (pracovní) desky: 150 kg
- Rozměr koleček: 6" (cca 15 cm)
- Rozměry konstrukce: délka 2134 mm; hloubka 486 mm
- Hmotnost: 145 kg

19 721 Kč bez DPH
23 862 Kč
s DPH



PŘÍSTROJ PRO ČIŠTĚNÍ FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF) BROWN BR-SCR-B02

NÁŠ TIP 

Brown BR-SCR-B02

Přístroj pro čištění filtrů pevných částic vznětových motorů (DPF) a katalyzátorů SCR osobních i středně velkých užitkových automobilů pomocí tlakové vody a pulzního tlakového vzduchu.

81 990 Kč bez DPH
99 208 Kč
s DPH

Způsob čištění	voda + pulzní tlakový vzduch, příp. i chemický přípravek
Pracovní teplota vody	0°C až 45°C
Průtok vody	10 m ³ /h
Zásobník vody	120 l
Rozměry	780 x 750 x 855 mm
Hmotnost	105 kg
Napájení	400 V / 50 Hz
Příkon	14 kW



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU OLEJE
V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH**

55KWATF20



NÁŠ TIP 

11 133 Kč bez DPH
13 471 Kč
s DPH

**ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU
OLEJE V AUTOMATICKÝCH
PŘEVODOVKÁCH**

GD-505

NÁŠ TIP 

22 900 Kč bez DPH
27 709 Kč
s DPH



**PLNIČKA KLIMATIZACÍ PRO
CHLADIVO (R1234YF I R134A),
PUMPA 100 L/MIN - OPTIMA P**

1002989685



73 088 Kč bez DPH
88 437 Kč

NÁŠ TIP 

**PLNIČKA KLIMATIZACÍ BRAIN BEE
AIR-NEX 9410 (R1234YF)**

BRAIN BEE AIR-NEX 9410

**PŘÍSTROJ PRO SERVIS KLIMATIZACÍ
TOPAUTO RR401 HI-TECH 1234 PR**

T01.012.21



61 690 Kč bez DPH
74 645 Kč



70 850 Kč bez DPH
85 729 Kč

**AUTOMATICKÉ KLIMATIZACE PRO PLYN R1234YF
- 3 VARIANTY MODELŮ CLEVER MIURA**

SPIN CLEVER MIURA B

SPIN CLEVER MIURA M



NÁŠ TIP 

SPIN CLEVER MIURA X
PRO OSOBNÍ, NÁKLADNÍ VOZIDLA
A AUTOBUSY





NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

INVERTOROVÝ INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15

Složení setu: Indukční ohřev DHI-15 + 4 ks
cívek- FLEX, PAD, Ø 19 + 26 mm



~~14 900,-~~ Kč bez DPH

Akční cena
11 190,- Kč bez DPH
13 540,- Kč s DPH

Mobilní přístroj pro indukční ohřev – Dawell DHI-15 Indukční ohřev DAWELL DHI-15 je určený pro rychlý, velmi účinný a bezpečný ohřev kovových částí DHI-15 velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem v dílnách, údržbách a výrobních zejména šroubových spojů na automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění najde hlavně v provozech, kde je nutná rychlost použití a kdy hrozí nebezpečí poškození ohřívajícího okolí plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, produktivní a účinnou metodu ohřevu dílů, nástrojů před kalením, rozmrazování atd. Hlavní výhody: - možnost ohřevu dílů na teploty 800 °C a více - rychlost ohřevu na 800 °C do 15 vteřin - energeticky vysoce účinný systém ohřevu - rovnoměrný a stabilní ohřev - vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro obsluhu
Technické parametry: - napájení: 230 V - pracovní frekvence: 25-60 KHZ - výkon: 1,5 kW - délka kabelu cívky: 70 cm Možnost dokoupení náhradní spirály.

DAWELL CZ

INDUSTRIAL HEATING TOOLS



INDUKČNÍ OHŘEV DHI-44E LKW RAL2004

~~59 900,-~~ Kč bez DPH

Akční cena
43 900,- Kč bez DPH
53 119,- Kč s DPH

přenosný dílenský indukční ohřev s vestavěným vodním chlazením indukčního hořáku a výměnnými nastavitelnými indukčními cívky. Standardně je přístroj vybaven dvoumetrovým hořákem s boční (fokusační) cívkou. Ostatní typy indukčních cívek jsou řešeny jako dodatečné příslušenství a jsou určeny pro různé druhy ohřevu feromagnetických a vodivých materiálů.

Vhodný pro nákladní i osobní autoservis, větší dílny, dílenské provozy atd.

INDUKČNÍ MOBILNÍ OHŘEV DHI-190F HD



~~199 900,-~~ Kč bez DPH

Akční cena
169 990,- Kč bez DPH
205 688,- Kč s DPH

- BEZPEČNÁ A EKONOMICKÁ NÁHRADA OHŘEVU PLAMENEM
- RYCHLÝ - ČISTÝ - EKOLOGICKÝ - BEZPEČNÝ
- INDUKČNÍ OHŘEV PRO TĚŽKÝ A SVAŘOVACÍ PRŮMYSL A ÚDRŽBU AUTOMOBILŮ

PŘÍKLADY APLIKACÍ


- Bodový ohřev
- Ohřev větších ploch
- Kování
- Kalení
- Ohřev šroubů
- Automotive
- Autoservisy
- Servisy nákladních vozidel
- Údržba
- Předehřev před sváření
- Rovnání různých materiálů včetně nerezové oceli, hliníku, mědi atd.
- Ohřev před ohýbáním
- Pájení

www.naradinachod.cz

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

PÍSKOVACÍ BOXY, MOBILNÍ PÍSKOVAČKY - PROFI



Pískovací boxy jsou vhodné pro pískování v uzavřených prostorech a všude tam, kde není žádoucí únik prachu a nečistot z pískovacího procesu. Pískovací kabiny dnes s největší převahou využívají **injektorového** principu pískování, který se nejvíce využívá v **průmyslu a autoopravárenství**.

Mobilní pískovačky jsou dnes oblíbenou a rychlou metodou při opracování nejrůznějších povrchů. Najdou uplatnění všude tam, kde není možné využít pískovací kabiny. Například velké **konstrukční celky, velké předměty**, které se nevejdou do pískovacích kabin nebo i stavebních objektů.



Pískovací box Procarosa PROFI350

Objem: 350 l
Rozměry: 1050x1700x910 mm
Hmotnost: 90 kg

~~23 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
20 315 Kč bez DPH
24 581 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI420

Objem: 420 l
Rozměry: 1330x1720x920 mm
Hmotnost: 120 kg

~~32 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
27 965 Kč bez DPH
33 838 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI420-II

Objem: 420 l
Rozměry: 1330x1720x920 mm
Hmotnost: 120 kg

~~39 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
28 815 Kč bez DPH
34 866 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI990

Objem: 990 l
Rozměry: 1195x1870x1230 mm
Hmotnost: 160 kg

~~49 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
41 900 Kč bez DPH
50 699 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI1200

Objem: 1200 l
Rozměry: 1530x1870x1360 mm
Hmotnost: 200 kg

~~64 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
55 166 Kč bez DPH
66 751 Kč s DPH



ČESKÝ DODAVATEL

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

GEOMETRIE A750EE

23.04



NÁŠ TIP 👍

182 900 Kč bez DPH
221 309 Kč
s DPH

Technické specifikace

Výška totemu:	2504 mm
Značka:	Ferdus
Příkon:	500 W
Hmotnost terče:	4 kg
El. připojení:	230 V / 50 Hz
Hmotnost elektro. částí:	45 kg
Hmotnost totemu:	140 kg

PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ GEOMETRIE KOL UNIPROFIX-CS COMFORT

UNIPROFIX-CS-COMF

NÁŠ TIP 👍

89 990 Kč bez DPH
108 888 Kč
s DPH

Přístroj 3D s výškovým nastavením kamer pro rychlé a přesné měření standardních parametrů geometrie kol osobních a lehkých užitkových automobilů



KALIBRACE JÍZDNÍCH ASISTENTŮ BRAIN BEE DIGITAL ADAS K (ADAS KAMER)

NÁŠ TIP 👍



Možnost využití	kalibrace ADAS kamer
CAR + VAN vozy	24 značek (evropské + asijské)
Řídící jednotka	integrované řídicí PC
Displej zobrazení	65" LCD monitor FULL HD 4K
Operační systém	Windows 10, WIFI aktualizace
Rozměry	2 700 x 1 500 x 1 800 mm
Napájení	230 V
Hmotnost	75 kg

VYVAŽOVAČKA KOL CT9906

CT9906

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	250 W
Přesnost	± 1 g
Doba měření	8 s
Rychlost rotace	200 ot/min
Šířka ráfku	1,5"-20"
Průměr ráfku	10"-24"
Max. průměr kola	1200 mm
Max. hmotnost kola	70 kg
Rozměry	750 x 590 x 1200 mm
Hmotnost	102 kg

NÁŠ TIP 👍

47 990 Kč bez DPH
58 068 Kč
s DPH





Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

VYVAŽOVAČKA KOL CT-1200 TRUCK-BUS

CT-1200

Napájení	230 V / 50 Hz
Elektromotor	0,25 kW
Vyvažovací otáčky	200 min-1
Doba měření	7 s
Maximální hmotnost kola	200 kg
Maximální průměr kola	1250 mm
Min. / max. průměr ráfku	10" – 26"
Min. / max. šířka ráfku	1,5" – 20"
Přesnost	± 1 g
Rozměry	1530 x 590 x 950 mm (bez krytu)
Hmotnost	215 kg

NÁŠ TIP 👍

39 990 Kč bez DPH
48 388 Kč
s DPH



PNEUSERVISNÍ KOMPLET - STROJ PRO MONTÁŽ PNEUMATIK CT703 A VYVAŽOVAČKA KOL CT9903HZ

CT703+CT9903HZ

Pneuservis komplet tvoří stroj pro montáž a demontáž pneumatik s přídatným ramenem a hydraulikou s válečky pro stlačení patky pneumatiky CT703 (10" – 24") a vyvažovačka kol CT9903HZ nalézá výborné uplatnění v autoservisech, které provádějí běžné pneuservisní služby.

NÁŠ TIP 👍

49 990 Kč bez DPH
60 379 Kč
s DPH



SUPERAUTOMAT PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK S AUTOMATICKÝM MONTÁŽNÍM PALCEM CT708Z

CT708Z

Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	0,75 kW / 1,1 kW
Stlačený vzduch	8 bar
Upnutí disku	10"-26"
Maximální šířka kola	330 mm
Maximální průměr kola	1180 mm
Síla odtlačovacího ramena	3000 kg
Rozměry	380 x 760 x 1950 mm
Hmotnost	396 kg

NÁŠ TIP 👍

59 990 Kč bez DPH
72 588 Kč
s DPH



SUPERAUTOMAT PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK S AUTOMATICKÝM MONTÁŽNÍM PALCEM CT709Z

CT709Z

Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	0,75 kW / 1,1 kW
Stlačený vzduch	8 bar
Vnější upnutí disku	10"-22"
Vnitřní upnutí disku	12"-24"
Maximální šířka kola	330 mm
Maximální průměr kola	950 mm
Síla odtlačovacího ramena	3000 kg
Rozměry	380 x 760 x 1900 mm
Hmotnost	336 kg

NÁŠ TIP 👍

52 990 Kč bez DPH
64 118 Kč
s DPH



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

POJÍZDNÝ PÍSTOVÝ ZVEDÁK MX-30

MX-30

NÁŠ TIP 

8 990 Kč bez DPH
10 878 Kč
s DPH



Nosnost	30 / 15 t (1. a 2. stupeň)
Minimální výška (J)	165 mm
Maximální výška (J+I+H)	330 mm
Délka podvozku (L)	530 mm
Šířka (D)	160 mm
Délka ovládací tyče (E)	1250 mm
Hmotnost	38 kg
Stlačený vzduch	8-12 bar

ZVEDACÍ STŮL PRO MONTÁŽ BATERIÍ ELEKTROMOBILŮ AHCON EV1000

2301-EV1000

NÁŠ TIP 

59 990 Kč bez DPH
72 588 Kč
s DPH

Nosnost	1000 kg
Výška zdvihu	550 - 1750 mm
Rozměry	2135 x 925 x 1065 mm
Hmotnost	282 kg



JEDNOSLOUPOVÝ ZVEDÁK SE2900

SE-2900

NÁŠ TIP 

56 990 Kč bez DPH
68 958 Kč
s DPH

Nosnost	2900 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Doba zdvihu	45-55 s
Celková výška	2490 mm
Celková šířka	1100 mm
Celková délka	2150 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	714 kg



DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-ES4000

ZCS-ES4000

NÁŠ TIP 

36 990 Kč bez DPH
44 758 Kč
s DPH

Nosnost	4000 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Doba zdvihu	45-55 s
Celková výška	2700 mm
Celková šířka	3300 mm
Šířka mezi sloupky	2740 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	470 kg





NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-ES6500

ZCS-6500

Nosnost	6500 kg
Výška zdvihu	1900 mm
Doba zdvihu	45-55 s
Celková výška	2700 mm
Celková šířka	3800 mm
Šířka mezi sloupy	3190 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	720 kg

NÁŠ TIP 👍

52 990 Kč bez DPH
64 118 Kč
s DPH




ČTYŘSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-5055

ZCS-5055

Nosnost	5500 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Délka plošin	5000 mm
Délka ramp	950 mm
Šířka plošin	550 mm
Mezera mezi plošinami	880 mm
Celková délka (bez nájezdových ramp)	5360 mm
Celková šířka	3335 mm
Celková výška	1950 mm
Nosnost přídavného zvedáku	2000 kg
Min./Max. výška přídavného zvedáku	180-550 mm
Délka plošiny přídavného zvedáku	820-1290 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	1300 kg

NÁŠ TIP 👍

83 990 Kč bez DPH
101 628 Kč
s DPH



POJÍZDNÉ KOLOVÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY FINKBEINER EHB905V11DC

EHB905V11DC

Nosnost kolové jednotky	5,5 t
Výška zdvihu	1850 mm
Délka zvedacích vidlic	385 mm
Výška zvedacích vidlic	100 mm
Minimální průměr kola	550 mm
Maximální průměr kola	1140 mm
Doba zdvihu	70 s
Doba spouštění (po zatížení)	70 s
Napájení	AGM-baterie 2 x 12 V 80 Ah
Elektromotor	2,2 kW
Počet zvedacích cyklů	25 (při plném zatížení)
Krytí	IP54
Délka napájecího kabelu	10 m
Doba nabíjení	8 h
Délka	1200 mm
Šířka	1165 mm
Výška	2255 mm
Hmotnost	540 kg
Barva	prášková, oranžová RAL2004 / šedá RAL7015

NÁŠ TIP 👍



POJÍZDNÉ KOLOVÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY TL-8500

Nosnost (1 stojan)	8500 kg
Výška zdvihu	1750 mm
Šířka zvedací vidlice	240 - 890 mm (nastavitelná)
Minimální průměr kola	480 mm
Maximální průměr kola	1270 mm
Rychlost zvedání	950 mm / min (nastavitelná)
Doba zdvihu / spouštění	90 / 90 s
Napájení	24 V bezúdržbová baterie
Elektromotor	2,2 kW
Rozměry	1238 x 1180 x 2622 mm
Hmotnost	768 kg

NÁŠ TIP 👍



sestava 4 x 5,5 t = 22 t ... 679.960 Kč bez DPH
sestava 6 x 5,5 t = 33 t ... 1,019.940 Kč bez DPH
EHB905V11DC (samostatná jednotka) ... 169.990 Kč bez DPH

TL-8500 / 4 (nosnost 34 t) ... 455 990 Kč bez DPH / 551 748 Kč s DPH
TL-8500 / 6 (nosnost 51 t) ... 649 990 Kč bez DPH / 786 488 Kč s DPH
TL-8500 / 8 (nosnost 68 t) ... 829 990 Kč bez DPH / 1 004 288 Kč s DPH

www.naradinachod.cz



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

NŮŽKOVÝ PLOŠINOVÝ ZVEDÁK DCD-4540

DCD-4540

Nosnost	4000 kg
Délka plošin	4500 mm
Šířka plošin	600 mm
Mezera mezi plošinami	850 mm
Výška zdvihu zvedáku	1780 mm
Celková výška zvedáku	2180 mm (včetně přídatného zvedáku)
Nosnost přídatného zvedáku	3000 kg
Výška přídatného zvedáku	400 mm
Délka plošin přídatného zvedáku	1500 - 1770 mm
Šířka plošin přídatného zvedáku	600 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	3,0 kW
Hmotnost	1700 kg

NÁŠ TIP 👍

116 990 Kč bez DPH
141 558 Kč
s DPH



POLONŮŽKOVÝ PLOŠINOVÝ ZVEDÁK TRUCK K-588-8000

K-588-8000

Nosnost	25 t
Počet plošin	2
Délka plošin (D)	8000 mm
Šířka plošin (C)	750 mm
Minimální výška	248 / 375 mm
Maximální výška	2000 mm
Doba zdvihu / spuštění	120 s
Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	7,5 kW
Stlačený vzduch min.	6 bar

NÁŠ TIP 👍

799 990 Kč bez DPH
967 988 Kč
s DPH




POJÍZDNÝ ZVEDÁK PRO MOTOCYKLY OY6003-B

OY6003-B

Nosnost	450 kg
Minimální výška	220 mm
Maximální výška	780 mm
Rozměry plošiny	2060 x 550 mm
Rozměry nájezdové rampy	650 x 550 mm
Hmotnost	128 kg

NÁŠ TIP 👍

8 690 Kč bez DPH
10 515 Kč
s DPH



NŮŽKOVÝ ZVEDÁK CB-350

CB-350

Nosnost	3500 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Minimální výška	115 mm
Doba zdvihu	30-45 s
Celková délka	2150 mm
Celková šířka	2080 mm
Délka plošin	1495 mm (bez nájezdových plošin)
Šířka plošin	600 mm
Mezera mezi plošinami	800 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	800 kg

NÁŠ TIP 👍

82 990 Kč bez DPH
76 218 Kč
s DPH



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK BETA40UE-E

17.44

NÁŠ TIP 👍

66 900 Kč bez DPH
80 949 Kč
s DPH



Značka: Ferdus
Hlučnost: 72 dB
Zámek: Manuální
Výška sloupů: 3700 mm
El. připojení: 400 V
Šířka mezi sloupy: 2800 mm
Max. zdvih: 1940 mm
Doba zdvihu: 40 s
Doba spouštění: 40 s
Nosnost: 4000 kg
Příkon motoru: 2,2 kW
Min. výška: 105 mm
Šířka propojení: 3310 mm
Propojení: Horní

ČTYŘSLOUPOVÝ PARKOVACÍ ZVEDÁK 4SF-4000C

17.18

NÁŠ TIP 👍

69 900 Kč bez DPH
84 579 Kč
s DPH



Celková šířka: 2930 mm
Značka: Ferdus
Šířka plošiny: 495 mm
Šířka mezi sloupy: 2400 mm
Mobilní: ano
Celková délka: 4430 mm
Doba zdvihu: 70 s
Výška sloupů: 2190 mm
Nosnost zvedáku: 4000 kg
Příkon motoru: 2,2 kW
El. připojení: 400 V
Max. výška zdvihu: 1880 mm

VYSOKOTLAKÝ PARNÍ MYCÍ STROJ CWD12A

CWD12A

NÁŠ TIP 👍

66 990 Kč bez DPH
84 688 Kč
s DPH

Napájení: 230 V / 50 Hz
Příkon: 12 kW
Teplota páry: 200–230 °C
Doba pro dodávku páry: 60 s
Tlak páry: 12–15 bar
Zásobník páry: 30 l
Zásobník mikro-vody: 16 l
Délka parní hadice: 10 m
Délka mikro vodní hadice: 12 m
Rozměry: 750 x 420 x 650 mm
Hmotnost: 65 kg



PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ JD35 EFFECT

JD35 EFFECT

NÁŠ TIP 👍

29 990 Kč bez DPH
36 288 Kč
s DPH

Plošný výkon: 800 m² / h
Pracovní šířka zametání: 300 mm
Rychlost otáčení kartáče: 150 ot / min
Pracovní šířka odsávání: 400 mm
Nádrž na čistou vodu: 15 l
Nádrž na znečištěnou vodu: 18 l
Elektromotor / kartáče: 400 W
Elektromotor / odsávání: 450 W
Baterie: Lithiová baterie DC 36 V / 27 Ah
Hmotnost baterie: 5 kg
Doba nabíjení: 6 – 8 h
Pracovní čas na 1 nabití: 2 – 3 h plynulé činnosti
Rozměry: 700 x 450 x 1090 mm
Hmotnost: 56 kg





Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DVOUPÍSTOVÝ OLEJOVÝ KOMPRESOR VČETNĚ SEPARÁTORU S TLAKOVOU NÁDOBOU 100L

TA361

NÁŠ TIP 👍

5 449 Kč bez DPH
6 593 Kč
s DPH



OLEJOVÝ KOMPRESOR, 200L, TŘÍPÍSTOVÝ, 4,1KW + SEPARÁTOR

TA326B

13 490 Kč bez DPH
16 323 Kč
s DPH



BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ KOMPRESOR 50L, 8 BAR, 2000 W, 290 L/MIN

TA3394

4 699 Kč bez DPH
5 686 Kč
s DPH



BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ KOMPRESOR S ODLUČOVAČEM TAGRED TA3397 100L, 230V, 2 PÍSTY, 3000W | 10 BAR

TA3397

9 153 Kč bez DPH
11 075 Kč
s DPH



OLEJOVÝ KOMPRESOR 300L, 3 PÍSTY, 400V / 9,5 KW

TA311B

17 290 Kč bez DPH
20 921 Kč
s DPH



INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA TAGRED 3400W, 230V TA4100INW(DODÁVÁNO BEZ OLEJEJ)

TA4100INW

NÁŠ TIP 👍

7 835 Kč bez DPH
9 480 Kč
s DPH



MOBILNÍ KARTÁČOVÉ MYCÍ ZAŘÍZENÍ SPEEDYWASH SW STANDARD COMPACT

NÁŠ TIP 👍

263 990 Kč bez DPH
319 428 Kč
s DPH



napájení
elektromotor
celková výška
dotat jakoukoliv výšku mezi
výška mytí
podvozková deska
průměr kartáče
délka vláken kartáče
průměr vláken kartáče
otáčky kartáče
hmotnost
přívod vody


400 V
1,1 kW
4,2 m (standardní), lze
3,3 m a 4,5 m
4,1 m
0,08 x 0,92 m
0,95 m
400 mm
0,8 mm
100 ot/min
cca 250 kg
1/2"

KANÁLOVÝ ZVEDÁK VARIANTY NÍZKÉHO RÁMU S MECHANICKÝM (RUČNÍM) ČERPADLEM.

NÁŠ TIP 👍

zvedák kanálový, nízký rám, zdvih pístu 600 mm, mechanické hydraulické čerpadlo, 12t


45 590 Kč bez DPH
55 164 Kč
s DPH



ZVEDÁK KANÁLOVÝ, ROVNÝ RÁM, ZDVIH PÍSTU 600 MM, MECHANICKÉ HYDRAULICKÉ ČERPADLO, 12T

NÁŠ TIP 👍

43 770 Kč bez DPH
52 962 Kč
s DPH



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

ELEKTRO-HYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK S AGREGÁTEM NA ZVEDÁKU JZ-EH-E1

13/800



~~PŮVODNÍ CENA~~
120 450 Kč bez DPH

NÁŠ TIP 

AKČNÍ CENA

111 900 Kč bez DPH
135 399 Kč
s DPH

ELEKTRO-HYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK S AGREGÁTEM NA ZVEDÁKU JZ-EH-E1

15/800



~~PŮVODNÍ CENA~~
130 350 Kč bez DPH

AKČNÍ CENA

120 990 Kč bez DPH
146 398 Kč
s DPH

HYDRAULICKÝ LIS NA SVISLÉ ČEPY NÁKLADNÍCH VOZIDEL, 80 T, POJÍZDNÝ NA VOZÍKU HL-P-SČ-80T



~~PŮVODNÍ CENA~~
115 200 Kč bez DPH

AKČNÍ CENA

107 490 Kč bez DPH
130 063 Kč
s DPH

Doprava dle tarifů přepravce, popřípadě doprava vlastní.
Záruka dva roky.
Veškerý záruční a pozáruční servis zajištěn.



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

MYČKA KOL OSOBNÍCH A LEHKÝCH UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ TCM-1 PROFICIENT

ZCS-6500

Napájení	230 V / 50 Hz
Elektromotor / příkon	2,5 kW
Stlačený vzduch	6 bar
Pro kola s disky / ráfky	13"-24"
Nastavitelná doba mytí	30 / 60 / 90 / 120 s
Rozměry (stroj)	1000 x 1200 x 1500 mm
Vnitřní rozměry (čisticí komora)	360 x 700 x 900 mm
Hmotnost	280 kg

NÁŠ TIP

119 990 Kč bez DPH
145 188 Kč
s DPH




STOLNÍ SOUSTRUH OPTURN TU 2406 (230V)

3420350

NÁŠ TIP

41 990 Kč bez DPH
50 808 Kč
s DPH



Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	125 - 2000 ot./min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly konika	MK2
Posuv podélný	0,1 - 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 - 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 - 44 záv./1"
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š x v x h)	1310 x 560 x 520 mm
Hmotnost	125 kg



STROJ PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK KJ680A

KJ680A

Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	4 kW
Stlačený vzduch	8 - 10 bar
Průměr ráfku	22,5" (17,5" - 19,5")
Max. šířka ráfku	295 mm
Rozměry	760 x 420 x 280 mm
Hmotnost	110 kg

NÁŠ TIP

27 990 Kč bez DPH
33 868 Kč
s DPH



LAKOVACÍ A SUŠICÍ KABINY AC-6900

AC-6900

NÁŠ TIP

399 990 Kč bez DPH
483 988 Kč
s DPH

Moderní kombinované lakovací a sušicí kabiny pro aplikaci (lakování a sušení) tradičních nátěrových hmot, akrylátových i vodou ředitelných barev s vyhřívacím systémem.



Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

PŘÍSTROJ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY STIERIUS VARIO 5-20

3-0228



NÁŠ TIP 👍

15 990 Kč bez DPH
19 348 Kč
s DPH

napájení	230 V / 50 Hz / 120 W
pracovní tlak plynulý	0 – 3,5 bar
nádoba brzdové kapaliny	5 - 20 l
délka plnicí hadice	3,5 m
délka přívodního kabelu	5 m
provozní teplota	0°C až +45°C
rozměry	850 x 400 x 330 mm
hmotnost	22 kg

PŘÍSTROJ PRO SERVIS KLIMATIZACÍ WAECO ASC 6100 G

9103303104

NÁŠ TIP 👍

71 990 Kč bez DPH
87 108 Kč
s DPH



Napájení	220-240 V / 50/60 Hz
Odsávané množství chladiva	30 kg/h
Výkon vakuové pumpy	5 vozidel za hodinu
Výkon kompresoru	0,32 kW
Výkon filtru sušiče	150 kg
Stupeň recyklace	min. 95 %
Zásobník chladiva	9 kg
Určení plnicího množství	displej
Analýza chladiva	volitelně
Odsávání / recyklace	automatická
Odvod nezkondenzovaných plynů	automatický / elektronika
Odvod opotřebovaného oleje	automatický
Vakuování	automatické
Test vakua / podtlaku	automatický
Servisní hadice (SAE-standard)	volitelně
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Rozměry	600 x 1040 x 600 mm
Hmotnost	90 kg

MOBILNÍ PNEUMATICKÁ SADA PRO DISTRIBUCI OLEJE 3:1



NÁŠ TIP 👍

10 099 Kč bez DPH
12 220 Kč
s DPH

kontejner	180-220 l
3:1 čerpadlo	Max. průtok 12 l/min
Digitální regulační ventil	
Připojovací kabel	1/2, délka 4 m
Vozík váha	30,5 kg
Rozměry balení	0,110 m

STOJAN NA PROŘEZÁVÁNÍ PNEUMATIK

10.779

NÁŠ TIP 👍

59 990 Kč bez DPH
72 479 Kč
s DPH

Typ:	Příslušenství
Napětí:	230V 50Hz
Hmotnost:	73 kg
Celkové rozměry:	1100 x 1150 x 1250 mm (v)
Výkon:	0,4 kW






Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

ELEKTRICKÉ LISY



KOMPAKTNÍ
A ELEGANTNĚ
NAVŘZENÝ OVLÁDACÍ
BOX

VYSOCE KVALITNÍ
PRŮMYSLOVÁ
TĚSNĚNÍ ZAJIŠTÍ
SPOLEHLIVOU
TĚSNOST A DLOU-
HOU ŽIVOTNOST
ZAŘÍZENÍ

OVLÁDÁNÍ NOŽNÍM
PEDÁLEM UMOŽŇUJE MÍT
VOLNÉ RUCE PŘI PRÁCI

VIDEO



ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-20HM

Max. síla: 20 t, Zdvih: 145 mm
Pracovní rozsah: 0 - 850 mm

112.58

32 900 Kč



ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-30HM

Max. síla: 30 t, Zdvih: 145 mm
Pracovní rozsah: 0 - 850 mm

112.59

37 900 Kč



POSUVNÝ VÁLEC SE STUPNICÍ
PRO JEDNODUCHOU
A PŘESNOU OBSLUHU



ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-20EM

Max. síla: 20 t, Zdvih: 180 mm
Pracovní rozsah: 0 - 910 mm

112.61

21 900 Kč



ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-30EM

Max. síla: 30 t, Zdvih: 180 mm
Pracovní rozsah: 0 - 990 mm

112.62

29 900 Kč



ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-50EM

Max. síla: 50 t, Zdvih: 200 mm
Pracovní rozsah: 0 - 700 mm

112.63

46 900 Kč

ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-50HM

Max síla: 50 t
Zdvih: 145 mm
Pracovní rozsah: 0 - 780 mm

112.60

53 900 Kč

DÍLENSKÉ JEŘÁBY



KOMPAKTNÍ ZPRACOVÁNÍ
JEŘÁBY JE MOŽNO SLOŽIT

DÍLENSKÝ JEŘÁB SC600 SKLÁDACÍ

Max. výška zdvihu: 2080 mm (600 kg) -
2300 mm (400 kg), Nosnost: 600 kg

10.507

10 900 Kč



INTEGROVANÝ DRŽÁK
NA RUKOJET

DÍLENSKÝ JEŘÁB SC1000 SKLÁDACÍ

Max. výška zdvihu: 2080 mm (1000 kg) -
2300 mm (600 kg), Nosnost: 1000 kg

10.508

12 900 Kč



DVOJITÁ PUMPA S OTOČNOU
RUKOJETÍ AŽ O 200°

DÍLENSKÝ JEŘÁB SC1000P SKLÁDACÍ

Max. výška zdvihu: 2080 mm (1000 kg) -
2300 mm (600 kg), Nosnost: 1000 kg

10.509

15 900 Kč

HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY MOTORŮ



MOTORŮ ST300

Min. výška: 1190 mm,
Max. výška: 2050 mm, Nosnost: 300 kg

10.502

5 900 Kč



MOTORŮ ST600

Min. výška: 1196 mm,
Max. výška: 2036 mm, Nosnost: 600 kg

10.503

6 900 Kč



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

**11 000 položek
SKLADEM**



PRODEJNA I E-SHOP

**ruční nářadí • servisní a garážová technika
obráběcí stroje • kompresory
elektrické, vzduchové a aku nářadí
vše pro vaši dílnu a servis**



**www.naradinachod.cz
www.kraftwelle.cz**

PRODEJNA
Broumovská 349
(areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - pátek 8:00 - 16:30 hod.

PRODEJNA A E-SHOP
mobil: +420 606 606 742
e-mail: prodejna@cdsnachod.cz

RÁDI VÁM PORADÍME
mobil: +420 725 719 709
e-mail: murban@cdsnachod.cz