




CDS NÁCHOD

www.kraftwelle.cz



KATALOG VYBRANÝCH PRODUKTŮ

NÁŘADÍ NEJEN PRO KUTILY, ALE I PROFESIONÁLY A DÍLNY. E-SHOP I PRODEJNA NÁŘADÍ NABÍZÍ:



**RUČNÍ NÁŘADÍ
A DÍLENSKÉ VOZÍKY**



**VYBAVENÍ AUTOSERVISU
A PNEUSERVISU**



**ZVEDÁKY POJIZDNÉ PRO
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOSERVIS**



ZVEDÁKY PRO AUTOSERVIS



**GEOMETRIE PRO
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOSERVIS**



**NABIJEČÍ A STARTOVACÍ
ZDROJE, GENERÁTORY DÝMU**



**SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
PRO AUTOSERVISY**



**ELEKTRO, AKU
A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ**



**SVÁŘECÍ TECHNIKA,
ELEKTROCENTRÁLY**



INDUKČNÍ OHŘEV



OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



OBRÁBECÍ STROJE



KOMPRESORY



PÍSKOVACÍ BOXY



**PLNIČKY AUTOMAT.
PŘEVODOVEK A KLIMATIZACÍ**



**HYDRAULICKÉ LISY, PUMPY,
STAHOVÁKY A DUTÉ VÁLCE,
PÍSTNICE, LISY**



**TLAKOVÉ A EKOLOGICKÉ
MYCÍ STOLY**



**HYDRAULICKÉ JEŘÁBY
A PODPĚRY**



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 501 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA191

NÁŠ TIP 👍

21 490 Kč bez DPH
26 003 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 713 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA192

NÁŠ TIP 👍


19 000 Kč bez DPH
22 990 Kč
s DPH



**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 479 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA185

NÁŠ TIP 👍

16 490 Kč bez DPH
19 523 Kč
s DPH



Technické specifikace:

- počet zásuvek: 12
- maximální zatížení: 650 kg
- rozměry balení: 1086 x 510 x 870
- rozměry ve smontovaném stavu připraveném k použití: 1120 x 480 x 995
- hmotnost bez obalu: 119 kg
- hmotnost balení: 122 kg

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 691 KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA186

NÁŠ TIP 👍

18 720 Kč bez DPH
22 651 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM | 541KS |
VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA**
55TA196

NÁŠ TIP

17 750 Kč bez DPH
21 478 Kč
s DPH





Technické specifikace:

počet zásuvek: 12
maximální zatížení: 650 kg
rozměry balení: 1086 x 510 x 870
rozměry ve smontovaném stavu připraveném k použití: 1120 x 480 x 995
hmotnost bez obalu: 124 kg
hmotnost balení: 127 kg

**DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM
| 7 ZÁSUVK | 298 KS NÁŘADÍ**
55TA217

NÁŠ TIP

11 320 Kč bez DPH
13 697 Kč
s DPH



**TAGRED TA197, 2V1 DÍLENSKÝ VOZÍK
A SESTAVA - REGÁL A SKŘÍŇKA DO
DÍLNY A GARÁŽE**
55TA197

NÁŠ TIP

21 462 Kč bez DPH
25 969 Kč
s DPH



Sada obsahuje:

4 závěsné skřínky
2 ocelové perforované panely na nářadí
1 pracovní desku z impregnovaného dřeva kaučukového
19 zásuvek s kuličkovými pojedy
Gratis: 6 závěsných polic, 2 boční police a 6 háčků

**TAGRED TA216, DÍLENSKÝ VOZÍK
S NÁŘADÍM 306 KS**
55TA216

NÁŠ TIP

14 045 Kč bez DPH
16 994 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01



tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM 298 DÍLŮ

55TA214

NÁŠ TIP 👍

13 580 Kč bez DPH
14 432 Kč
s DPH




DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM 243 dílů

55TA212

NÁŠ TIP 👍

8 420 Kč bez DPH
10 188 Kč
s DPH

Hloubka (mm): 460 mm
Výška (mm): 940 mm
Šířka (mm): 880 mm



DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ | VELKÝ | 12 ZÁSUVK | DŘEVĚNÁ DESKA | PRÁZDNÝ

55TA180

NÁŠ TIP 👍

10 164 Kč bez DPH
12 298 Kč
s DPH



Technické specifikace:

- počet zásuvek: 12
- maximální zatížení: 650 kg
- rozměry balení: 1086 x 510 x 870
- rozměry ve smontovaném stavu připraveném k použití: 1120 x 480 x 995
- rozměry první zásuvky (Šířka x Hloubka x Výška): 88 x 40 x 10 cm
- rozměry levých zásuvek (Š x H x V): 53 x 40 x 5 cm (poslední zásuvka má výšku 13 cm)
- rozměry pravých zásuvek (Š x H x V): 26,5 x 40 x 5 cm (poslední zásuvka má výšku 13cm)
- hmotnost bez obalu: 87 kg
- hmotnost balení: 90 kg

DÍLENSKÝ VOZÍK KRAFTWELLE GERMANY VČETNĚ NÁŘADÍ VYBAVENÝ 6 POLIC

55KW-03

NÁŠ TIP 👍

10 660 Kč bez DPH
12 899 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01


tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DÍLENSKÝ VOZÍK KRAFTWELLE GERMANY VČETNĚ NÁŘADÍ VYBAVENÝ 7 POLIC

55KW-03-07

NÁŠ TIP 👍

14 463 Kč bez DPH
17 500 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ VOZÍK PRAZDNÝ, 7 ZÁSUV- VEK TA234

55TA234

NÁŠ TIP 👍

4 792 Kč bez DPH
5 798 Kč
s DPH



VOZÍK DÍLENSKÝ NA NÁŘADÍ, 7 ZÁSUV- EK, ČERNÝ, PRAZDNÝ, OCELOVÁ DESKA TA213

55 TA213

NÁŠ TIP 👍

5 415 Kč bez DPH
6 552 Kč
s DPH



VOZÍK NA NÁŘADÍ 7 ZÁSUV- EK ŠEDÝ SPECIÁL PRO NÁKLADNÍ VOZY

JBM 54237

NÁŠ TIP 👍

29 900 Kč bez DPH
36 179 Kč
s DPH



Parametry:

rozměr (d x š x v)
počet zásuvek
výška zásuvek

980 x 510 x 984 (mm)

7 ks

5 zásuvek - 705 x 400 x 74 (mm)

2 zásuvky - 705 x 400 x 151,5 (mm)

barva

černo / šedá (na objednání červená, modrá nebo zelená)

hmotnost

110 kg

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01


tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

BGS TECHNIC BGS 4007 DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK, 8 ZÁSUVK A 299 KS NÁŘADÍ

BGS104007

NÁŠ TIP

35 000 Kč bez DPH
42 350 Kč
s DPH




DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK PROFI STANDARD MAXI BGS104088 - ČERNÝ. 12 ZÁSUVK S VYBAVENÍM 263 DÍLŮ

BGS104088

NÁŠ TIP

38 720 Kč bez DPH
46 851 Kč
s DPH



DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK PROFI STAND- ARD BGS104113 - ČERNÝ. 8 ZÁSUVK S VYBAVENÍM 234 DÍLŮ

BGS104113

NÁŠ TIP

30 250 Kč bez DPH
36 603 Kč
s DPH




DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍ VOZÍK PROFI EXCLU- SIVE BGS104114 - ČERNÝ. 8 ZÁSUVK S VYBAVENÍM 259 DÍLŮ

BGS104114

NÁŠ TIP

36 300 Kč bez DPH
43 923 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU OLEJE V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH

55KWATF20



NÁŠ TIP 👍

11 133 Kč bez DPH
13 471 Kč
s DPH

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU OLEJE V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH

GD-505

NÁŠ TIP 👍

22 900 Kč bez DPH
27 709 Kč
s DPH



PLNIČKA KLIMATIZACÍ PRO CHLADIVO (R1234YF I R134A), PUMPA 100 L/MIN - OPTIMA P

1002989685



73 088 Kč bez DPH
88 437 Kč

NÁŠ TIP 👍

PLNIČKA KLIMATIZACÍ BRAIN BEE AIR-NEX 9410 (R1234YF)

BRAIN BEE AIR-NEX 9410

PŘÍSTROJ PRO SERVIS KLIMATIZACÍ TOPAUTO RR401 HI-TECH 1234 PR

T01.012.21



61 690 Kč bez DPH
74 645 Kč



70 850 Kč bez DPH
85 729 Kč

AUTOMATICKÉ KLIMATIZACE PRO PLYN R1234YF - 3 VARIANTY MODELŮ CLEVER MIURA

SPIN CLEVER MIURA B

SPIN CLEVER MIURA M

NÁŠ TIP 👍

SPIN CLEVER MIURA X
PRO OSOBNÍ, NÁKLADNÍ VOZIDLA
A AUTOBUSY



64 900 Kč bez DPH
78 529 Kč



71 900 Kč bez DPH
86 999 Kč



79 900 Kč bez DPH
96 679 Kč



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

PŘÍSTROJ PRO VÝMĚNU OLEJE A ČIŠTĚNÍ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK SPIN ATF S-DRIVE 4500 SW

02.023.90

NÁŠ TIP

86 990 Kč bez DPH
105 258 Kč
s DPH



Pojízdný přístroj pro automatický proces výměny oleje v automatických převodovkách a vyčištění olejového okruhu pomocí aditiv se sadou adaptérů a hadic.

PŘÍSTROJ PRO SERVIS KLIMATIZACÍ WAECO ASC 6100 G

9103303104

NÁŠ TIP

71 990 Kč bez DPH
87 108 Kč
s DPH



Napájení	220-240 V / 50/60 Hz
Odsávané množství chladiva	30 kg/h
Výkon vakuové pumpy	5 vozidel za hodinu
Výkon kompresoru	0,32 kW
Výkon filtru sušiče	150 kg
Stupeň recyklace	min. 95 %
Zásobník chladiva	9 kg
Určení plnicího množství	displej
Analýza chladiva	volitelně
Odsávání / recyklace	automatická
Odvod nezkondenzovaných plynů	automatický / elektronika
Odvod opotřebovaného oleje	automatický
Vakuování	automatické
Test vakua / podtlaku	automatický
Servisní hadice (SAE-standard)	volitelně
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Rozměry	600 x 1040 x 600 mm
Hmotnost	90 kg

PŘÍSTROJ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY STIERIUS VARIO 5-20

NÁŠ TIP

15 990 Kč bez DPH
19 348 Kč
s DPH



napájení
pracovní tlak plynulý
nádobka brzdové kapaliny
délka plnicí hadice
délka přívodního kabelu
provozní teplota
rozměry
hmotnost

230 V / 50 Hz / 120 W
0 - 3,5 bar
5 - 20 l
3,5 m
5 m
0°C až +45°C
850 x 400 x 330 mm
22 kg

PŘÍSTROJ PRO SERVIS KLIMATIZACÍ WAECO ASC 7.3

9103303116

NÁŠ TIP

111 990 Kč bez DPH
135 508 Kč
s DPH



Plně automatický přístroj pro servis klimatizací osobních a nákladních automobilů s modulární koncepcí pro chladiva R1234yf, R134a, R456A, R513A.

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

INVERTOROVÝ INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15

Složení setu: Indukční ohřev DHI-15 + 4 ks
cívky- FLEX, PAD, Ø 19 + 26 mm



~~14 900,-~~ Kč bez DPH

Akční cena
11 190,- Kč bez DPH

13 540,- Kč s DPH

DAWELL CZ
INDUSTRIAL HEATING TOOLS



INDUKČNÍ OHŘEV DHI-44E LKW RAL2004

~~59 900,-~~ Kč bez DPH

Akční cena
43 900,- Kč bez DPH

53 119,- Kč s DPH

INDUKČNÍ MOBILNÍ OHŘEV DHI-190F HD



~~199 900,-~~ Kč bez DPH

Akční cena
169 990,- Kč bez DPH

205 688,- Kč s DPH

DÍLENSKÝ JEŘÁB "ŽIRAFÁ"- POJIZDNÝ, SKLÁDACÍ 2T

G02080



NÁŠ TIP

3 470 Kč bez DPH
4 199 Kč
s DPH

Maximální nosnost: 2000 kg
Maximální zdvih ramene: 2360 mm
Nosnost ramene (dle vyložení): 2000 kg / 1500 kg
/ 1000 kg / 500 kg
Délka ramene (výložníku): 1050 mm / 1230 mm /
1410 mm / 1590 mm
Základní rozměry (délka x šířka): 1760 x 850 mm
Rozměr po sklopení: 620 x 850 x 1590 mm
Hmotnost: 74,5 kg

DÍLENSKÝ JEŘÁB 2 T - SKLÁDACÍ

110.89



NÁŠ TIP

8 990 Kč bez DPH
10 878 Kč
s DPH



MOTORŮ ST600

Min. výška: 1196 mm,
Max. výška: 2036 mm, Nosnost: 600 kg

10.503

6 900 Kč

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD


Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

PÍSKOVACÍ BOXY, MOBILNÍ PÍSKOVAČKY - PROFI



Pískovací boxy jsou vhodné pro pískování v uzavřených prostorech a všude tam, kde není žádoucí únik prachu a nečistot z pískovacího procesu. Pískovací kabiny dnes s největší převahou využívají **injektorového** principu pískování, který se nejvíce využívá v **průmyslu a autoopravárenství**.

Mobilní pískovačky jsou dnes oblíbenou a rychlou metodou při opracování nejrůznějších povrchů. Najdou uplatnění všude tam, kde není možné využít pískovací kabiny. Například velké **konstrukční celky, velké předměty**, které se nevejdou do pískovacích kabin nebo i stavebních objektů.



Pískovací box Procarosa PROFI350

Objem: 350 l
Rozměry: 1050x1700x910 mm
Hmotnost: 90 kg

~~23 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
20 315 Kč bez DPH
24 581 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI420

Objem: 420 l
Rozměry: 1330x1720x920 mm
Hmotnost: 120 kg

~~32 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
27 965 Kč bez DPH
33 838 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI420-II

Objem: 420 l
Rozměry: 1330x1720x920 mm
Hmotnost: 120 kg

~~39 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
28 815 Kč bez DPH
34 866 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI990

Objem: 990 l
Rozměry: 1195x1870x1230 mm
Hmotnost: 160 kg

~~49 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
41 900 Kč bez DPH
50 699 Kč s DPH



Pískovací box Procarosa PROFI1200

Objem: 1200 l
Rozměry: 1530x1870x1360 mm
Hmotnost: 200 kg

~~64 900 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA
55 166 Kč bez DPH
66 751 Kč s DPH



ČESKÝ DODAVATEL

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

GEOMETRIE A750EE

23.04



NÁŠ TIP

182 900 Kč bez DPH
221 309 Kč
s DPH

Technické specifikace

Výška totému:	2504 mm
Značka:	Ferdus
Příkon:	500 W
Hmotnost terče:	4 kg
El. připojení:	230 V / 50 Hz
Hmotnost elektro. částí:	45 kg
Hmotnost totému:	140 kg

PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ GEOMETRIE KOL UNIPROFIX-CS COMFORT

UNIPROFIX-CS-COMF

NÁŠ TIP

89 990 Kč bez DPH
108 888 Kč
s DPH

Přístroj 3D s výškovým nastavením kamer pro rychlé a přesné měření standardních parametrů geometrie kol osobních a lehkých užitkových automobilů



VYVAŽOVAČKA KOL CT-1200 TRUCK-BUS

CT-1200

Napájení	230 V / 50 Hz
Elektromotor	0,25 kW
Vyvažovací otáčky	200 min-1
Doba měření	7 s
Maximální hmotnost kola	200 kg
Maximální průměr kola	1250 mm
Min. / max. průměr ráfku	10" - 26"
Min. / max. šířka ráfku	1,5" - 20"
Přesnost	± 1 g
Rozměry	1530 x 590 x 950 mm (bez krytu)
Hmotnost	215 kg

NÁŠ TIP

39 990 Kč bez DPH
48 388 Kč
s DPH



VYVAŽOVAČKA KOL CT9906

CT9906

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	250 W
Přesnost	± 1 g
Doba měření	8 s
Rychlost rotace	200 ot/min
Šířka ráfku	1,5"-20"
Průměr ráfku	10"-24"
Max. průměr kola	1200 mm
Max. hmotnost kola	70 kg
Rozměry	750 x 590 x 1200 mm
Hmotnost	102 kg

NÁŠ TIP

47 990 Kč bez DPH
58 068 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

H-718B OSOBNÍ VYVAŽOVAČKA 2D AUTOMAT, LASER

00403



NÁŠ TIP 👍

39 900 Kč bez DPH
48 279 Kč
s DPH

Hmotnost	145 kg
Brzda	ANO
Doba vyvažovacího cyklu	7 sec.
Laserový ukazatel	ANO
Maximální hmotnost kola	65 kg
Maximální průměr kola	1 050 mm
Napájení	230 V, 50 Hz
Pneumatické upínání disku	NE
Přesnost vyvažování	± 1 g
Průměr disku	12 - 24"
Průměr závitu vyvažovací hřídele	40 mm
Rychlost otáčení kola	180 ot./min.
Šířka kola	1,5 - 20"
Sonar pro měření šířky disku	NE
Typ vyvažovačky	Osobní
Zadávací rozměry kola	ALU disky měrkou/šířka plech. tlačítky
Zastavování v pozici nevyvážku	NE

VYVAŽOVAČKA KOL GENBORX 220L NP

00403



NÁŠ TIP 👍

24 190 Kč bez DPH
29 270 Kč
s DPH

Napájení	230 V / 50 Hz
Přikon	180 W
Přesnost	1 g
Doba měření	8 s
Šířka ráfku	1,5" - 20"
Průměr ráfku	10" - 24"
Max. hmotnost kola	65 kg
Průměr hřídele	36 mm
Pracovní teplota	5 °C až 50 °C
Hmotnost	60 kg

ZOUVAČKA NÁKLADNÍCH PNEUMATIK AY-609

AY-609



NÁŠ TIP 👍

119 980 Kč bez DPH
145 188 Kč
s DPH

Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	4 kW
Průměr ráfku	12"-24,5"
Maximální průměr pneumatiky	1300 mm
Maximální šířka pneumatiky	450 mm
Průměr středového otvoru kola	130-450 mm
Rychlost otáčení	8 ot / min
Rozměry	1480 x 1130 x 1800 mm
Hmotnost	687 kg

ZOUVAČKA NÁKLADNÍCH PNEUMATIK AOYUE-TASA

AOYUE-TASA



NÁŠ TIP 👍

21 990 Kč bez DPH
26 608 Kč
s DPH

- unikátní mobilní provedení
- pro pneumatiky kol s ráfky 22,5" a také 17,5"-19,5", resp. radiální pneumatiky 11R22.5 (280 mm), 12R22.5 (300 mm), 13R22.5 (330 mm)
- nastavitelná výška montážní hlavy
- výkonný pneumatický motor se zesílenou skříní a kvalitní převodovkou se švýcarskými komponenty
- intuitivní, snadné ovládání pomocí nožního pedálu
- robustní odolná konstrukce
- provozní spolehlivost, minimální nároky na údržbu, dlouhá životnost

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

JTC995 AUTOMATICKÁ NÁKLADNÍ ZOUVAČKA DO 56"

01170



NÁŠ TIP

119 000 Kč bez DPH
143 990 Kč
s DPH

Hmotnost	0,77 t
Max. šířka pneu při odtlačování	1 065 mm
Maximální hmotnost pneumatiky	1 500 kg
Maximální průměr pneumatiky	2 300 mm
Napájení	13NPE 400V
Počet rychlostí	Jednorychlostní
Příkon motoru hydraul. agregátu	2,2 kW
Příkon motoru otáčení kola	2,2 kW
Průměr ráfku (vnější upnutí)	14 - 56"
Tlak hydraulického oleje	130 bar
Typ zouvačky	Nákladní



JTC992 AUTOMATICKÁ NÁKLADNÍ ZOUVAČKA DO 26"

07431



NÁŠ TIP

70 000 Kč bez DPH
84 700 Kč
s DPH

Hmotnost	0,53 t
Max. šířka pneu při odtlačování	780 mm
Maximální hmotnost pneumatiky	1 000 kg
Maximální průměr pneumatiky	1 600 mm
Napájení	13NPE 400V
Počet rychlostí	Jednorychlostní
Příkon motoru hydraul. agregátu	1,5 kW
Příkon motoru otáčení kola	1,8 kW
Průměr ráfku (vnější upnutí)	12 - 26"
Tlak hydraulického oleje	130 bar
Typ zouvačky	Nákladní



SET TOP - VYVAŽOVAČKA CB78S AUTOMAT 3D S DOTYKOVÝM DISPLEJEM A SONAREM + ZOUVAČKA LC889NV

16.175

NÁŠ TIP

175 320 Kč bez DPH
212 137 Kč
s DPH



T568-2 AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA NÁKLADNÍ DO 26"

02444



NÁŠ TIP

83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč
s DPH

Hmotnost	0,57 t
Hlučnost	75 dB
Max. šířka pneu při odtlačování	780 mm
Maximální hmotnost pneumatiky	1000 kg
Maximální průměr pneumatiky	1 600 mm
Napájení	13NPE 400V
Odrážecí síla patek	2 500 kg
Počet rychlostí	Dvourychlostní
Pracovní tlak	130-150bar
Příkon motoru hydraul. agregátu	1,5 kW
Příkon motoru otáčení kola	2,2kW
Průměr ráfku (vnější upnutí)	14 - 26"
Rozměry stroje	1830x1480x1080 mm
Typ zouvačky	Nákladní



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

PNEUSERVISNÍ KOMPLET - STROJ PRO MONTÁŽ PNEUMATIK CT703 A VYVAŽOVAČKA KOL CT9903HZ

CT703+CT9903HZ

Pneuservis komplet tvoří stroj pro montáž a demontáž pneumatik s přídavným ramenem a hydraulikou s válečky pro stlačení patky pneumatiky CT703 (10" - 24") a vyvažovačka kol CT9903HZ nalézá výborné uplatnění v autoservisech, které provádějí běžné pneuservisní služby.



NÁŠ TIP

49 900 Kč bez DPH
60 379 Kč
s DPH

SUPERAUTOMAT PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK S AUTOMATICKÝM MONTÁŽNÍM PALCEM CT708Z

CT708Z

Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	0,75 kW / 1,1 kW
Stlačený vzduch	8 bar
Upnutí disku	10"-26"
Maximální šířka kola	330 mm
Maximální průměr kola	1180 mm
Síla odtlačovacího ramena	3000 kg
Rozměry	380 x 760 x 1950 mm
Hmotnost	396 kg

59 990 Kč bez DPH
72 588 Kč
s DPH



G-528CF SUPERAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA S HELPEREM A AUT. MONTÁŽNÍM PALCEM, OSOBNÍ A DOD. PNEU

09212

91 900 Kč bez DPH
111 199 Kč
s DPH



Hmotnost
Elektrický příkon
Maximální průměr pneumatiky
Napájení
Odrážecí síla patek
Otáčky stolu
Pracovní tlak
Průměr ráfku (vnější upnutí)
Průměr ráfku (vnitřní upnutí)
Rozměry pracovního místa
Typ zouvačky
Výrobce

352 kg
1,1/0,9 kW
1 100 mm
13NPE 400V
27 000 N
6,8/13,8 rpm
8 - 10 bar
9 - 24"
12 - 26"
š1550 x d1740 x v2170 mm
Osobní
Dali

SUPERAUTOMAT PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK S AUTO- MATICKEM MONTÁŽNÍM PALCEM CT709Z

52 990 Kč bez DPH
64 118 Kč
s DPH



Napájení
Elektromotor
Stlačený vzduch
Vnější upnutí disku
Vnitřní upnutí disku
Maximální šířka kola
Maximální průměr kola
Síla odtlačovacího ramena
Rozměry
Hmotnost

400 V / 50 Hz
0,75 kW / 1,1 kW
8 bar
10"-22"
12"-24"
330 mm
950 mm
3000 kg
380 x 760 x 1900 mm
336 kg

ZOUVAČKA LC897V2

16.168

124 900 Kč bez DPH
151 129 Kč
s DPH



Použití: Osobní
Průměr ráfku (vnější upnutí): 12 - 30"
Maximální průměr pneumatiky: 1100 mm
Elektrický příkon: 0,85/1,1 kW
Max. šířka disku: 3 - 14"
Počet rychlostí: Plynule regulovatelné
Pracovní otáčky stolu: Plynulá regulace do 13 ot./min
Proudová sestava: 3+N, PE, 400 V, 50 Hz
Použitý tlakový vzduch: 8 - 10 bar (0,8 - 1 MPa)
Hlučnost: 70 dB
Rozměry balení pro přepravu: 1230 x 1150 x 1850 mm
Síla při odtlačování patky z disku: 24 500 N
Stupeň krytí: IP54
El. proud: 10 A
Rozměry stroje (š x h x v): 1950 x 1850 x 2150 mm
El. připojení: 230 V
Rozsah upínání: 12 - 30"

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

STROJ PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK KJ680A

KJ680A

Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	4 kW
Stlačený vzduch	8 – 10 bar
Průměr ráfku	22,5" (17,5" – 19,5")
Max. šířka ráfku	295 mm
Rozměry	760 x 420 x 280 mm
Hmotnost	110 kg



NÁŠ TIP


27 990 Kč bez DPH
33 868 Kč
s DPH

POJÍZDNÉ KOLOVÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY FINKBEINER EHB905V20DC

EHB905V20DC

NÁŠ TIP

931 960 Kč bez DPH
1 127 672 Kč
s DPH



Nosnost kolové jednotky	5 t
Výška zdvihu	1850 mm
Délka zvedacích vidlic	600 mm
Výška zvedacích vidlic	150 mm
Minimální průměr kola	550 mm
Maximální průměr kola	2000 mm
Doba zdvihu	90 s
Doba spouštění (po zatížení)	90 s
Napájení	AGM-baterie 2 x 12 V 80 Ah
Elektromotor	2,2 kW
Počet zvedacích cyklů	30 (při plném zatížení)
Krytí	IP54
Délka napájecího kabelu	10 m
Doba nabíjení	8 h
Délka	1460 mm
Šířka	1565 mm
Výška	2255 mm
Hmotnost	632 kg
Barva	prášková, oranžová RAL2004 / šedá RAL7015

POJÍZDNÉ KOLOVÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY FINKBEINER EHB905V11DC

EHB905V11DC

NÁŠ TIP

Nosnost kolové jednotky	5,5 t
Výška zdvihu	1850 mm
Délka zvedacích vidlic	385 mm
Výška zvedacích vidlic	100 mm
Minimální průměr kola	550 mm
Maximální průměr kola	1140 mm
Doba zdvihu	70 s
Doba spouštění (po zatížení)	70 s
Napájení	AGM-baterie 2 x 12 V 80 Ah
Elektromotor	2,2 kW
Počet zvedacích cyklů	25 (při plném zatížení)
Krytí	IP54
Délka napájecího kabelu	10 m
Doba nabíjení	8 h
Délka	1200 mm
Šířka	1165 mm
Výška	2255 mm
Hmotnost	540 kg
Barva	prášková, oranžová RAL2004 / šedá RAL7015



POJÍZDNÉ KOLOVÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY TL-8500

NÁŠ TIP

Nosnost (1 stojan)	8500 kg
Výška zdvihu	1750 mm
Šířka zvedací vidlice	240 – 890 mm (nastavitelná)
Minimální průměr kola	480 mm
Maximální průměr kola	1270 mm
Rychlost zvedání	950 mm / min (nastavitelná)
Doba zdvihu / spouštění	90 / 90 s
Napájení	24 V bezúdržbová baterie
Elektromotor	2,2 kW
Rozměry	1238 x 1180 x 2622 mm
Hmotnost	768 kg



sestava 4 x 5,5 t = 22 t ... 679.960 Kč bez DPH
sestava 6 x 5,5 t = 33 t ... 1,019.940 Kč bez DPH
EHB905V11DC (samostatná jednotka) ... 169.990 Kč bez DPH

TL-8500 / 4 (nosnost 34 t) ... 455 990 Kč bez DPH / 551 748 Kč s DPH
TL-8500 / 6 (nosnost 51 t) ... 649 990 Kč bez DPH / 786 488 Kč s DPH
TL-8500 / 8 (nosnost 68 t) ... 829 990 Kč bez DPH / 1 004 288 Kč s DPH

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

NŮŽKOVÝ PLOŠINOVÝ ZVEDÁK DCD-4540

DCD-4540

Nosnost	4000 kg
Délka plošin	4500 mm
Šířka plošin	600 mm
Mezera mezi plošinami	850 mm
Výška zdvihu zvedáku	1780 mm
Celková výška zvedáku	2180 mm (včetně přídatného zvedáku)
Nosnost přídatného zvedáku	3000 kg
Výška přídatného zvedáku	400 mm
Délka plošin přídatného zvedáku	1500 - 1770 mm
Šířka plošin přídatného zvedáku	600 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	3,0 kW
Hmotnost	1700 kg

NÁŠ TIP

116 990 Kč bez DPH
141 558 Kč
s DPH



POJÍZDNÝ ZVEDÁK PRO MOTOCYKLY OY6003-B

OY6003-B

Nosnost	450 kg
Minimální výška	220 mm
Maximální výška	780 mm
Rozměry plošiny	2060 x 550 mm
Rozměry nájezdové rampy	650 x 550 mm
Hmotnost	128 kg

NÁŠ TIP

8 690 Kč bez DPH
10 515 Kč
s DPH



POLONŮŽKOVÝ PLOŠINOVÝ ZVEDÁK TRUCK K-588-8000

K-588-8000

Nosnost	25 t
Počet plošin	2
Délka plošin (D)	8000 mm
Šířka plošin (C)	750 mm
Minimální výška	248 / 375 mm
Maximální výška	2000 mm
Doba zdvihu / spouštění	120 s
Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotor	7,5 kW
Stlačený vzduch min.	6 bar

NÁŠ TIP

799 990 Kč bez DPH
967 988 Kč
s DPH



ZVEDACÍ STŮL PRO MONTÁŽ BATERIÍ ELEKTROMOBILŮ AHCON EV1000

2301-EV1000

Nosnost	1000 kg
Výška zdvihu	550 - 1750 mm
Rozměry	2135 x 925 x 1065 mm
Hmotnost	282 kg

NÁŠ TIP

59 990 Kč bez DPH
72 588 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

JMRO8 NŮŽKOVÝ MOBILNÍ ZVEDÁK 3 500 KG

09223

Mobilní nůžkový zvedák JMRO8 je určen pro zvedání osobních vozidel s hmotností až do 3 500kg. Zvedák je vybaven přídatnými kolečky a rejdivací ojí, díky tomu lze velmi snadno přemísťovat po rovné podlaze.

NÁŠ TIP

54 900 Kč bez DPH
66 429 Kč
s DPH



Hmotnost	0,63 t
Automatický zámek	ANO
Celková šířka	1 960 mm
Doba spouštění	max. 45 sec.
Doba zdvihu max.	55 sec.
Max. výška zdvihu	940 mm
Maximální délka stolu	2 025 mm
Maximální nosnost	3 500 kg
Min. výška zdvihu	105 mm
Minimální délka stolu	1 400 mm
Napájení	400 V
Příkon	2,2 kW
Šířka stolu	480 mm

JMRO6 NŮŽKOVÝ MOBILNÍ ZVEDÁK 2 800 KG

09222

Mobilní nůžkový zvedák JMRO6 je moderně konstruovaný nůžkový zvedák, který je určen pro zvedání osobních vozidel s hmotností až do 2800 kg.

NÁŠ TIP

33 900 Kč bez DPH
41 019 Kč
s DPH



Hmotnost	379 kg
Automatický zámek	ANO
Doba spouštění	max. 25 sec.
Doba zdvihu max.	30 sec.
Max. výška zdvihu	1 362 mm
Maximální nosnost	2 800 kg
Napájení	400 V
Příkon	2,2 kW
Výška přejezdu	110 mm

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK CB-350

CB-350

NÁŠ TIP

62 990 Kč bez DPH
76 218 Kč
s DPH

Nosnost	3500 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Minimální výška	115 mm
Doba zdvihu	30-45 s
Celková délka	2150 mm
Celková šířka	2080 mm
Délka plošin	1495 mm (bez nájezdových plošin)
Šířka plošin	600 mm
Mezera mezi plošinami	800 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	800 kg



NŮŽKOVÝ ZVEDÁK SF-L3000

17.05

NÁŠ TIP

59 990 Kč bez DPH
72 588 Kč
s DPH



Umístění: na podlahu
 Šířka mezi plošinami: 830 mm
 Značka: Ferdus
 Hmotnost: 500 kg
 Šířka plošiny: 460 mm
 Hrubá hmotnost: 510 kg
 El. připojení: 400 V
 Doba zdvihu: < 20 s
 Min. výška: 110 mm
 Max. zdvih: 980 mm
 Doba spouštění: < 20 s
 Mobilní: ano
 Max. délka plošiny: 1935 mm
 Příkon motoru: 2,2 kW
 Min. délka plošiny: 1400 mm
 Nosnost zvedáku: 3000 kg

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

POJÍZDNÝ PÍSTOVÝ ZVEDÁK MX-30

MX-30

NÁŠ TIP

8 990 Kč bez DPH
10 878 Kč
s DPH




Nosnost	30 / 15 t (1. a 2. stupeň)
Minimální výška (J)	165 mm
Maximální výška (J+I+H)	330 mm
Délka podvozku (L)	530 mm
Šířka (D)	160 mm
Délka ovládací tyče (E)	1250 mm
Hmotnost	38 kg
Stlačený vzduch	8-12 bar

DVOUPÍSTOVÝ ELEKTRICKO-HYDRAULICKÝ AKU ZVEDÁK SE30-2EL

MX-30

NÁŠ TIP

26 900 Kč bez DPH
32 549 Kč
s DPH



NOVINKA
DOSTUPNOST OD 1. 9. 2026

Počet pístů:	2
Kapacita baterie:	5000 mAh
Typ:	Pojízdné
Hmotnost:	40 kg
Nosnost:	30 / 15 t
Příkon:	450 W
Výška při vysunutých pístech a s nástavci:	418 mm
Nízký profil:	ne
El. proud:	24 A
Max. zdvih všech pístů:	148 mm
Výška při vysunutých pístech:	298 mm
Min. výška:	150 mm
El. připojení:	18 V

TŘÍPÍSTOVÝ PNEUMATICKO - HYDRAULICKÝ ZVEDÁK S40-3JQL

112.06

NÁŠ TIP

28 990 Kč bez DPH
35 078 Kč
s DPH



Počet pístů:	3
Typ:	Pojízdné
Hmotnost:	44 kg
Max. výška zvedáku s rukojetí:	1505 mm
Nízký profil:	ano
Nosnost:	40 / 20 / 10 t
Max. zdvih všech pístů:	159 mm
Výška při vysunutých pístech a s nástavci:	404 mm
Min. výška:	125 mm
Pracovní tlak:	0,9- 1,2 MPa
Výška při vysunutých pístech:	284 mm

ELEKTRICKÉ ZVEDÁKY PRO TRANSPORT AU- TOMOBILŮ CATHAY ECM

NÁŠ TIP

CENA
DLE NABÍDKY



Řada elektrických vozíků / zvedáků pro snadný a bezpečný transport automobilů
s nosností 2500 / 3500 / 4500 kg.

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

POJÍZDNÝ PORTÁLOVÝ JEŘÁB S KLADKOSTROJEM JT-1T

NÁŠ TIP

65 990 Kč bez DPH
79 848 Kč
s DPH



Nosnost jeřábu 3000 kg
Nosnost kladkostroje 1000 kg
Výška zdvihu 3000 mm
Rozpětí 3000 mm
Hmotnost 76 kg

Pojízdný portálový jeřáb s nosností 3 t, rozpětím 3 m, výškou zdvihu 3 m je vybavený ručním řetězovým kladkostrojem.

ČTYŘSLOUPOVÝ PARKOVACÍ ZVEDÁK 4SF-4000C

17.18

NÁŠ TIP

69 900 Kč bez DPH
84 579 Kč
s DPH



Celková šířka: 2930 mm
Značka: Ferdus
Šířka plošiny: 495 mm
Šířka mezi sloupky: 2400 mm
Mobilní: ano
Celková délka: 4430 mm
Doba zdvihu: 70 s
Výška sloupů: 2190 mm
Nosnost zvedáku: 4000 kg
Příkon motoru: 2,2 kW
El. připojení: 400 V
Max. výška zdvihu: 1880 mm


ČTYŘSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-5055

ZCS-5055

NÁŠ TIP

83 990 Kč bez DPH
101 628 Kč
s DPH


Nosnost 5500 kg
Výška zdvihu 1800 mm
Délka plošin 5000 mm
Délka ramp 950 mm
Šířka plošin 550 mm
Mezera mezi plošinami 880 mm
Celková délka (bez nájezdových ramp) 5360 mm
Celková šířka 3335 mm
Celková výška 1950 mm
Nosnost přídavného zvedáku 2000 kg
Min./Max. výška přídavného zvedáku 180-550 mm
Délka plošiny přídavného zvedáku 820-1290 mm
Napájení 400 V / 50 Hz
Hmotnost 1300 kg



JÁMOVÝ ZVEDÁK XJ01BS

NÁŠ TIP

36 990 Kč bez DPH
44 758 Kč
s DPH



Nosnost 14 t
Zdvih 800 mm
Doba zdvihu < 80 s
Doba spouštění 30 s
Hmotnost 188 kg
Kolečka Ø 80 mm, šířka 39 mm
Šířka 908-1100 mm
Délka 520 mm
Výška 1078 mm (spuštěný píst)
Stlačený vzduch 8-10 bar

www.naradinachod.cz

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

ELEKTRO-HYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK S AGREGÁTEM NA ZVEDÁKU JZ-EH-E1

13/800



PŮVODNÍ CENA
~~120 450 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA

111 900 Kč bez DPH
135 399 Kč
s DPH

ELEKTRO-HYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK S AGREGÁTEM NA ZVEDÁKU JZ-EH-E1

15/800



PŮVODNÍ CENA
~~130 350 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA

120 990 Kč bez DPH
146 398 Kč
s DPH

HYDRAULICKÝ LIS NA SVISLÉ ČEPY NÁKLADNÍCH VOZIDEL, 80 T, POJÍZDNÝ NA VOZÍKU HL-P-SČ-80T



PŮVODNÍ CENA
~~115 280 Kč bez DPH~~

AKČNÍ CENA

107 490 Kč bez DPH
130 063 Kč
s DPH

Doprava dle tarifů přepravce, popřípadě doprava vlastní.
Záruka dva roky.
Veškerý záruční a pozáruční servis zajištěn.

JÁMOVÝ ZVEDÁK XJ010S




42 990 Kč bez DPH
52 018 Kč
s DPH


Nosnost 14 t
Zdvih 800 mm
Doba zdvihu 40 s
Doba spouštění 30 s
Baterie Leoch 6-GMF-85 (12 V / 85 Ah), bezúdržbová
Hmotnost 217 kg
Kolečka Ø 80 mm, šířka 39 mm
Šířka 908-1100 mm
Celková šířka 1184 mm
Délka 520 mm
Výška 1 116 mm (spuštěný píst)

KANÁLOVÝ ZVEDÁK VARIANTY NÍZKÉHO RÁMU S MECHANICKÝM (RUČNÍM) ČERPADLEM.

zvedák kanálový, nízký rám, zdvih pístu 600 mm, mechanické hydraulické čerpadlo, 12t




45 590 Kč bez DPH
55 164 Kč
s DPH



ZVEDÁK KANÁLOVÝ, ROVNÝ RÁM, ZDVIH PÍSTU 600 MM, MECHANICKÉ HYDRAULICKÉ ČERPADLO, 12T



43 770 Kč bez DPH
52 962 Kč
s DPH



LIS HYDRAULICKÝ NA VÝMĚNU SVISLÝCH ČEPŮ 60 TUN - RUČNÍ

SSZ-05.00

NÁŠ TIP 👍



54 093 Kč bez DPH
65 453 Kč
s DPH

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

**PNEUMATICKÝ STAHOVÁK VSTŘIK-
OVAČŮ, RÁZOVÝ - QUATROS QS20300**
QS20300

NÁŠ TIP 

3 183 Kč bez DPH
3 827 Kč
s DPH



Výkon 500 kg
Počet úderů 50 za minutu
Délka zdvihu 15 mm
Spotřeba vzduchu 0,5 m³/min
Pracovní tlak vzduchu 5-8 bar

**LASEROVÝ SVÁŘECÍ PŘÍSTROJ
JFW-S1500-W**

NÁŠ TIP 

97 990 Kč bez DPH
118 568 Kč
s DPH

Laserový svářecí přístroj s vodním chlazením s výkonem 1500 W vybavený automatickým podavačem přídatného svářecího drátu.



**PŘÍSTROJ NA ODVZDUŠNĚNÍ BRZD A
PLNĚNÍ BRZDOVÉ KAPALINY, 5 LITRŮ,
ELEKTRICKÝ FB 5E**
KBBT001

NÁŠ TIP 

5 219 Kč bez DPH
6 315 Kč
s DPH



- Profesionální přístroj na odvzdušnění brzd a plnění, výměnu brzdové kapaliny, elektrický napájený 12V / 230V
- KBBT001 je pulzní zařízení, které umožňuje šetrnou výměnu a odvzdušnění brzdového systému.
- Sada je vybavena čtyřmi samostatnými nádobkami na použitou kapalinu – toto řešení umožňuje výměnu kapaliny v celém brzdovém systému bez nutnosti přemísťování nádobky
- Sada obsahuje kufřík s adaptéry pro většinu typů nádobek na brzdovou kapalinu v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech
- Zařízení je napájeno napětím 230 V nebo 12 V z baterie vozidla

**PŘÍPRAVEK PRO MĚŘENÍ TLAKU
V HYDRAULICKÉ SOUSTAVĚ**

NÁŠ TIP 

4 090 Kč bez DPH
4 949 Kč
s DPH



Sada se 3 analogovými tlakoměry (0 – 25, 0-100, 0 – 400 bar) a příslušenstvím pro rychlé a bezpečné zkoušení všech hydraulických systémů.

Obsah sady:
Tiskoměr 1: 60 mm-3500PSI / 25MPa
Tiskoměr 2: 60 mm-5800PSI / 40MPa
Tiskoměr 3: 60 mm-8600PSI / 60MPa
Test hadice: Délka = 1,6 M / 63 "Množství: 3PC
Test spojka: G1 / 8QTY: 1PC
Test spojka: G1 / 4QTY: 1PC
Test spojka: G3 / 8QTY: 1PC
Test spojka: M10 / 1QTY: 1PC
Test: spojka M10 / 1.25QTY: 1PC
Test spojka: M14 / 1.5QTY: 1PC
test spojka: UNF7/16-20QTY: 1PC
Test spojka: UNF9/16-18QTY: 1PC
quick konektor -(for Caterpillar CAT)Množství: 1PC

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

VYSOKOTLAKÝ PARNÍ MYCÍ STROJ CWD12A

CWD12A

NÁŠ TIP 👍

69 990 Kč bez DPH
84 688 Kč
s DPH



Napájení 230 V / 50 Hz
Příkon 12 kW
Teplota páry 200–230 °C
Doba pro dodávku páry 60 s
Tlak páry 12–15 bar
Zásobník páry 30 l
Zásobník mikro-vody 16 l
Délka parní hadice 10 m
Délka mikro vodní hadice 12 m
Rozměry 750 x 420 x 650 mm
Hmotnost 65 kg

MOBILNÍ KARTÁČOVÉ MYCÍ ZAŘÍZENÍ SPEEDYWASH SW STANDARD COMPACT

NÁŠ TIP 👍

263 990 Kč bez DPH
319 428 Kč
s DPH



napájení	400 V
elektromotor	1,1 kW
celková výška	4,2 m (standardní), lze
dodat jakoukoliv výšku mezi	3,3 m a 4,5 m
výška mytí	4,1 m
podvozková deska	0,08 x 0,92 m
průměr kartáče	0,95 m
délka vláken kartáče	400 mm
průměr vláken kartáče	0,8 mm
otáčky kartáče	100 ot/min
hmotnost	cca 250 kg
přívod vody	1/2"

MYČKA KOL OSOBNÍCH A LEHKÝCH UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ TCM-1 PROFICIENT

ZCS-6500

NÁŠ TIP 👍

119 990 Kč bez DPH
145 188 Kč
s DPH

Napájení	230 V / 50 Hz
Elektromotor / příkon	2,5 kW
Stlačený vzduch	6 bar
Pro kola s disky / ráfky	13"-24"
Nastavitelná doba mytí	30 / 60 / 90 / 120 s
Rozměry (stroj)	1000 x 1200 x 1500 mm
Vnitřní rozměry (čisticí komora)	360 x 700 x 900 mm
Hmotnost	280 kg



LAKOVACÍ A SUŠICÍ KABINY AC-6900

AC-6900

NÁŠ TIP 👍

399 990 Kč bez DPH
483 988 Kč
s DPH

Moderní kombinované lakovací a sušicí kabiny pro aplikaci (lakování a sušení) tradičních nátěrových hmot, akrylátových i vodou ředitelných barev s vyhřívacím systémem.





NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ JD35 EFFECT

JD35 EFFECT

Plošný výkon	800 m ² / h
Pracovní šířka zametání	300 mm
Rychlost otáčení kartáče	150 ot / min
Pracovní šířka odsávání	400 mm
Nádrž na čistou vodu	15 l
Nádrž na znečištěnou vodu	18 l
Elektromotor / kartáče	400 W
Elektromotor / odsávání	450 W
Baterie	Lithiová baterie DC 36 V / 27 Ah
Hmotnost baterie	5 kg
Doba nabíjení	6 – 8 h
Pracovní čas na 1 nabití	2 – 3 h plynulé činnosti
Rozměry	700 x 450 x 1090 mm
Hmotnost	56 kg

NÁŠ TIP 👍

29 990 Kč bez DPH
36 288 Kč
s DPH



MOBILNÍ PNEUMATICKÁ SADA PRO DISTRIBUCI OLEJE 3:1



NÁŠ TIP 👍

9 490 Kč bez DPH
11 483 Kč
s DPH

kontejner	180–220 l
3:1 čerpadlo	Max. průtok 12 l/min
Digitální regulační ventil	
Připojovací kabel	1/2", délka 4 m
Vozík váha	30,5 kg
Rozměry balení	0,110 m

POJÍZDNÁ OLEJOVÁ VÝDEJNÍ SOUPRAVA PRO SUDY 180 - 220 L, ELEKTRICKÉ ČERPADLO

10300901

NÁŠ TIP 👍

9 728 Kč bez DPH
11 771 Kč
s DPH

Napájení čerpadla:	230 V
Výkon čerpadla:	9 l/min
Viskozita oleje:	50-2000 SAE (cSt)
Objem sudů:	180-220 l
Délka sací hadice:	2 m
Délka výdejní hadice:	4 m
Maximální tlak:	25 bar
Hmotnost soupravy:	50 kg



POJÍZDNÁ MAZACÍ SOUPRAVA 1700512

1700512

NÁŠ TIP 👍

7 350 Kč bez DPH
8 894 Kč
s DPH

Pojízdná souprava pro mazání plastickými mazivy má vysokotlaké pneumatické čerpadlo (1701501) se sací trubicou dl. 480 mm a průměru 30 mm (tlakový převod 50:1, mazací tlak až 400 bar, volný výtok 800 g/min, stlačený vzduch 5-8 bar, spotřeba 120 l/min), vozík (1708001) pro instalaci sudů o hmotnosti 20-30 kg (průměr 270-300 mm), sudový kryt (1709002-průměr 310 mm), stírací kotouč (1709012-průměr 310 mm), výdejní pistolí s otočným kloubem (1785702) a s vysokotlakou hadicí 1/4" dl. 4,0 m (1762213). Hmotnost: 22,5 kg.

Volitelné příslušenství:

1709003 - sudový kryt průměr 350 mm
1709005 - sudový kryt průměr 420 mm
1709011 - stírací kotouč průměr 265 mm
1709013 - stírací kotouč průměr 340 mm
1709015 - stírací kotouč průměr 410 mm



VOZÍK PRO MANIPULACI S KOLY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TRF9050

8220000000980

NÁŠ TIP 👍

5 990 Kč bez DPH
7 248 Kč
s DPH

Vozík umožňuje snadný transport a manipulaci s těžkými koly nákladních automobilů a autobusů. Je vybaven hydraulickým zvedákem.



Nosnost	500 kg
Rozsah zdvihu	90–273 mm
Hmotnost	58 kg

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742



KOMPAKTNÍ
A ELEGANTNĚ
NAVRŽENÝ OVLÁDACÍ
BOX

VYSOCE KVALITNÍ
PRŮMYSLOVÁ
TĚSNĚNÍ ZAJIŠTÍ
SPOLEHLIVOU
TĚSNOST A DLOU-
HOU ŽIVOTNOST
ZARÍZENÍ

OVLÁDÁNÍ NOŽNÍM
PEDÁLEM UMOŽŇUJE MÍT
VOLNÉ RUCE PŘI PRÁCI

VIDEO



ELEKTRICKÝ DÍLENSKÝ LIS SEP-50HM

Max síla: 50 t
Zdvih: 145 mm
Pracovní rozsah: 0 - 780 mm

112.60

53 900 Kč

HYDRAULICKO-PNEUMATICKÝ DÍLENSKÝ LIS 50T, S MANOMETREM - ASTA A-50001

A-50001

NÁŠ TIP

16 927 Kč bez DPH
20 482 Kč
s DPH



ASTA A-50001 je masivní hydraulicko-pneumatický dílenský lis s maximálním tlakem 50 tun. Je určen pro lisování, vytlačování, tlačení, rovnání a další práce v autoservisu, údržbářské dílně i průmyslovém provozu.

Maximální tlak 50 tun / 50 000 kg
Nastavitelná výška pracovní plochy 60-900 mm
Počet úrovní nastavení 6
Vnitřní šířka pracovní plochy 650 mm
Zdvih pístu 175 mm
Tlak přiváděného vzduchu 8 bar (120 PSI) až 10 bar (142 PSI)
Napájecí přípojka 1/4"
Celkové rozměry 92 x 38 x 185 cm
Hmotnost 245 kg
Model A-50001

HYDRAULICKÝ LIS XRD100801

XRD100801

NÁŠ TIP

26 990 Kč bez DPH
32 658 Kč
s DPH



Maximální lisovací tlak
Pracovní rozsah
Hmotnost
Převážení balení


50 t
0-900 mm
305 kg
960 x 300 x 1890 mm

HYDRAULICKO-PNEUMATICKÝ LIS WPP 30 E

6300030

NÁŠ TIP

25 990 Kč bez DPH
31 447 Kč
s DPH



Robustní svařovaný rám s otvory pro čepy, umožňující deset poloh výškového nastavení
Vybaven manometrem k odečtu pracovního tlaku
Pohyb pístu ovladatelný ruční pákou nebo nožní pedálem
Pracovní tlak 7,5 až 8,5 bar

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.


CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

HYDRAULICKÝ LIS XRD100902

XRD100902



NÁŠ TIP

16 990 Kč bez DPH
20 558 Kč
s DPH

Maximální lisovací tlak 30 t
Pracovní rozsah 0-850 mm
Hmotnost 186 kg
Přepravní balení 1770 x 710 x 230 mm

STOLNÍ SOUSTRUH OPTITURN TU 2406 (230V)

3420350

NÁŠ TIP

41 990 Kč bez DPH
50 808 Kč
s DPH



Výška hrotu 125 mm
Max. točný průměr nad ložem 250 mm
Šířka lože 135 mm
Vzdálenost mezi hroty 550 mm
Kůžel vřetena MK3
Otáčky 125 - 2000 ot./min
Plynulá změna otáček Ne
Počet rychlostních stupňů 6
Průchod vřetene 21 mm
Posuv pinoly 70 mm
Kůžel pinoly konika MK2
Posuv podélný 0,1 - 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu 70 mm
Max. posuv příčného suportu 110 mm
Závit metrický 0,4 - 3,5 mm/ot.
Závit palcový 10 - 44 záv./1"
Příkon 750 W
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š x v x h) 1310 x 560 x 520 mm
Hmotnost 125 kg



MIKROPROCESOREM ŘÍZENÁ SVÁŘEČKA WELDMAN SPOTTER 4500 PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ 106135

NÁŠ TIP

9 399 Kč bez DPH
11 373 Kč
s DPH



MIKROPROCESOREM ŘÍZENÁ SVÁŘEČKA SPOTTER 7500 PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ 106132

NÁŠ TIP

15 490 Kč bez DPH
18 743 Kč
s DPH



INVERTOROVÁ BODOVÁ SVÁŘEČKA WELDMAN SPOTTER 5500 PRO KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 106131

NÁŠ TIP

11 990 Kč bez DPH
14 508 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

JEDNOSLOUPOVÝ ZVEDÁK SE2900

SE-2900

Nosnost	2900 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Doba zdvihu	45-55 s
Celková výška	2490 mm
Celková šířka	1100 mm
Celková délka	2150 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	714 kg



NÁŠ TIP

56 990 Kč bez DPH
68 958 Kč
s DPH

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-ES4000

ZCS-ES4000

Nosnost	4000 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Doba zdvihu	45-55 s
Celková výška	2700 mm
Celková šířka	3300 mm
Šířka mezi sloupky	2740 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	470 kg



NÁŠ TIP

36 990 Kč bez DPH
44 758 Kč
s DPH

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-ES4037

ZCS-ES4037

Nosnost	4000 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Doba zdvihu	45-55 s
Celková výška	3600 mm
Celková šířka	3310 mm
Šířka mezi sloupky	2750 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	540 kg



NÁŠ TIP

42 990 Kč bez DPH
52 018 Kč
s DPH

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK BETA40UE-E

17.44



NÁŠ TIP

66 900 Kč bez DPH
80 949 Kč
s DPH

Značka:	Ferdus
Hlučnost:	72 dB
Zámek:	Manuální
Výška sloupů:	3700 mm
El. připojení:	400 V
Šířka mezi sloupky:	2800 mm
Max. zdvih:	1940 mm
Doba zdvihu:	40 s
Doba spouštění:	40 s
Nosnost:	4000 kg
Příkon motoru:	2,2 kW
Min. výška:	105 mm
Šířka propojení:	3310 mm
Propojení:	Horní

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK CONSUL PREMIUM EL 2.35 EV URČENÝ I PRO ELEKTROVOZY

731547



Nosnost	3500 kg
Výška zdvihu	cca 2005 mm
Doba zdvihu / spouštění	35 s
Minimální výška ramen	cca 85 mm
Vysunutí nosných ramen	610–1390 mm (třídílná)
Šířka	3400 mm
Výška	2560 mm
Vzdálenost sloupů	2830 mm
Průjezdová šířka	2520 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Elektromotory	2 x 3,0 kW
Jištění	20 A
Stupeň krytí	IP54

NÁŠ TIP


211 990 Kč bez DPH
256 508 Kč
s DPH

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK ZCS-ES6500 ZCS-6500

NÁŠ TIP

52 990 Kč bez DPH
64 118 Kč
s DPH

Nosnost	6500 kg
Výška zdvihu	1900 mm
Doba zdvihu	45–55 s
Celková výška	2700 mm
Celková šířka	3800 mm
Šířka mezi sloupky	3190 mm
Napájení	400 V / 50 Hz
Hmotnost	720 kg



MULTI TOOL TRUCK TĚŽKÝ DÍLENSKÝ JEŘÁB

067158

44 900 Kč bez DPH
54 329 Kč
s DPH



Snadný přístup do omezených prostorů; Vysoká manévrovatelnost a stabilita (4 směrová kola); Zvedání ze země až do výšky 1 m80 bez námahy; Maximální zatížení s hákem 200 kg (CMU); Certifikované zvedací komponenty (řetěz, lano, naviják, hák, váleček); Přísne splňuje normy.

DRŽÁK NÁBOJE KOLA, BRZDOVÉHO KOTOUČE A BUBNOVÉ BRZDY, UNIVERZÁLNÍ PRO UŽITKOVÁ A NÁKLADNÍ VOZIDLA

66 900 Kč bez DPH
80 949 Kč
s DPH



Zdvih válce (10)	200 mm
Zatížení zdvihu (20)	150 kg
Délka (40)	550 mm
Šířka (50)	300 mm
Výška (60)	700 mm
Hmotnost výrobku (na kus) (70)	49000,000 g

STOJAN NA MOTOR POLOHOVATELNÝ POJÍZDNÝ SKLOPNÝ 680KG

T26801

2 884 Kč bez DPH
3 490 Kč
s DPH



Nosnost:	680 kg
Otočná hlava:	360°
Počet ramen:	4 nastavitelné
Počet koleček:	5 (2 pevná, 3 otočná)
Konstrukce:	skládací, robustní a stabilní
Rozměr ve složeném stavu:	813 x 838 x 889 mm
Využití:	držák motoru nebo převodovky po demontáži

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

ZVEDÁK S ČEPOVÝM BLOKEM 22T

T00305

NÁŠ TIP

1 696 Kč bez DPH
2 054 Kč
s DPH



Materiál: silná ocel
Nosnost: až 22 tun
Rozsah výšky: od 330 mm do 500 mm
Nastavení: 3stupňové, zajištěné čepem
Základna: 250 x 250 mm, tloušťka
stěny základny: 12 mm Výška
základny: 270 mm
Čep: 75 x 75 mm,
tloušťka čepu: 12 mm
Základna čepu: 100 x 60 mm
Průměr čepu: 25 mm
Délka čepu: 250 mm

STARTOVACÍ ZDROJ STARTPACK TRUCK

025448

NÁŠ TIP

9 380 Kč bez DPH
11 350 Kč
s DPH



napětí 12 V / 24 V
startovací proud 750 A / 12 V, 650 A / 24 V
špičkový startovací proud 3200 A / 12 V, 1600 A / 24 V
vnitřní baterie 2 x 22 Ah
rozměry 350x190x440 mm
hmotnost 18 kg

ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ / ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVAČŮ KD3541

KD3541

NÁŠ TIP

9 113 Kč bez DPH
11 027 Kč
s DPH



Zařízení pro testování / čištění vstřikovačů slouží ke kontrole, měření nebo diagnostice vybraného systému, dílu nebo provozní kapaliny.

PŘÍSTROJ PRO ČIŠTĚNÍ FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF) BROWN BR-SCR-B02

Brown BR-SCR-B02

NÁŠ TIP

81 990 Kč bez DPH
99 208 Kč
s DPH

Přístroj pro čištění filtrů pevných částic vznětových motorů (DPF) a katalyzátorů SCR osobních i středně velkých užitkových automobilů pomocí tlakové vody a pulzního tlakového vzduchu.

Způsob čištění voda + pulzní tlakový vzduch, příp. i chemický přípravek
Pracovní teplota vody 0°C až 45°C
Průtok vody 10 m3/h
Zásobník vody 120 l
Rozměry 780 x 750 x 855 mm
Hmotnost 105 kg
Napájení 400 V / 50 Hz
Příkon 14 kW



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

TESTER TĚSNOSTI SYSTÉMŮ AUTOMOBILU, GENERÁTOR KOUŘE - ASTA

A-SLD501



NÁŠ TIP

5 601 Kč bez DPH
6 777 Kč
s DPH

Zařízení umožňuje snadno a rychle odhalit netěsnosti motoru (např. ve spojích, prasklinách – i mikro a jiné obtížně detekovatelné.), v sacím systému či palivovém potrubí apod.

Po naplnění běžným olejem vytvoří hustší dým, který se následně do uzavřeného systému vozidla začne napouštět. Jeho unikání pak viditelně signalizuje místo závady.

Díky odnímatelným kabelům a hadicím je možné jej používat v terénu.

Palubní mikroprocesor s automatickým vypnutím po 5 minutách nečinnosti.

Dodáváno se čtyřmi různými velikostmi gumových kuželů.

Pracuje s obyčejným olejem (lahvička s 200 ml oleje v balení)

Napájeno přímo z autobaterie vozidla – připojení pomocí tzv. krokosvorek.

INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA JEDNOFÁZOVÁ 5000W /230V TA5000I

TA5000I

NÁŠ TIP



6 515 Kč bez DPH
7 883 Kč
s DPH

Motor: čtyřtákní, vzduchem chlazený

Palivo: benzin PB95

Olej: SAE30

Objem palivové nádrže: 8 l

Objem olejové nádrže: 600 ml

Ukazatel hladiny paliva: Ano

Frekvence: (Hz) 50

Hladina hluku: 97 dB

Napětí: 230 V

Výkon motoru: 5500 W (7,5 hp)

Jmenovitý výkon generátoru: 4,8 kW

Maximální výkon generátoru: 5,0 kW

Zdvihový objem motoru: 225 cm³

Doba provozu při 50% zatížení: 12 h

Včetně 12V zásuvky

Startování: Ruční

Hmotnost: 29,5 kg

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA GRANBO GW1530

GW1530

NÁŠ TIP

11 490 Kč bez DPH
13 903 Kč
s DPH



Napájení
Objem nádržky / vaničky
Maximální objem plnění
Rozměry nádržky
Frekvence ultrazvuku
Ultrazvukový výkon
Topný výkon / ohřev
Časování
Ohřev čisticí kapaliny
Celkové rozměry
Hmotnost

230 V / 50 Hz
30 l
28,5 l
500 x 300 x 200 mm
40 kHz
900 W
600 W
1 – 30 min nastavitelné
až 80 °C nastavitelný
530 x 330 x 330 mm
15,5 kg

INFRAANALYZÁTOR VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KANE-EGA4

KANE-EGA4

NÁŠ TIP

69 990 Kč bez DPH
84 688 Kč
s DPH



CO	0 – 10 %, rozlišení 0,01 %, přesnost ± 5 % ze čtení
O2	0 – 21 %, rozlišení 0,01 %, přesnost ± 0,3 % objem.
CO2	0 – 20 %, rozlišení 0,1 %, přesnost ± 0,3 % ze čtení
NOx	0 – 1500 ppm (jako volitelné příslušenství)
HC	0 – 5000 ppm, rozlišení 1 ppm, přesnost ± 5 % ze čtení, ± 12 ppm objem.
Lambda / AFR	0,8 – 1,2 (vypočítaná hodnota)
Reakční doba snímače	nominálně 20 s
Zahřátí přístroje	méně než 2 minuty
Pro paliva	benzin, LPG, diesel, CNG
PC připojení	přes RS 232 port
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Napájení	nabíječka 100 – 240 V / 12 V DC
Doba provozu	více než 4 hodiny po plném nabití akumulátoru
Rozměry	240 x 165 x 65 mm
Hmotnost	1,2 kg

www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

CDS NÁCHOD

Broumovská 349 (areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

tel.: +420 725 719 709
prodejna: +420 606 606 742

LAVAPEN LP 4 X



LP4 X
Zdroj napájení 1 f 230V 50HZ + N + PE
Nosnost 90 kg
Kapacita nádrže 75 litrů
Pumpa 0,75 kW 9 bar 10 l/min
Topné těleso 3 kW

NÁŠ TIP

CENA
DLE NABÍDKY



VIDEO



GENERÁTOR, ELEKTROCENTRÁLA 18KVA SE STARTÉREM, AVR, 230V/380V, KRAFTWELE SDG18000-A SILENT

SDG18000-A

NÁŠ TIP

81 990 Kč bez DPH
99 208 Kč
s DPH



Napětí: 380V / 230V / 12V
Motor: Čtyřtátní vzduchem chlazený
Obsah motoru: 839,4 cm³
Výkon motoru: 22 HP
Počet zásuvek: 1x380V, 2 x 230V, 1 x 12V
Stálý výkon generátoru: 16KVA
Maximální výkon generátoru: 18KVA
Regulátor napětí: Ano stabilizátor AVR
Uvedení do provozu: elektrický start
Voltmetr: Ano
Palivový ukazatel: Ano
Kapacita palivové nádrže: 30 litrů (asi 12 hodin práce)
Palivo: Nafta
Materiály: Nerezová ocel, hliník, plast, měď
Vložené na amortizační podložku: Ano
Měděné vinutí: Ano
Rozměry: 1100x720x830mm
Hmotnost: 220 kg

REGLOSKOP TOPAUTO HBA26DLX

T03.X03.03

NÁŠ TIP


15 290 Kč bez DPH
18 501 Kč
s DPH



URČENO PRO LED, XENON A STANDARTNÍ
SVĚTLOMETY

rozsah výškového nastavení 230-1460 mm
výška vodičícího sloupku 1660 mm
hmotnost 35 kg

KOCH HD-30 EASY TOUCH LASEROVÁ GEOMETRIE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY



NÁŠ TIP

142 200 Kč bez DPH
172 062 Kč
s DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ PRO UŽITKOVÁ A OSOBNÍ VOZIDLA

sada pro měření geometrie osobních vozidel, rameno
pro kola 22" - 2 ks, adaptéry na zadní nápravu, držák
volantu, software s možností tisku protokolu

26 900 Kč bez DPH
32 549 Kč
s DPH



www.naradinachod.cz



NÁŘADÍ NÁCHOD

Nejen dobré nářadí.

**11 000 položek
SKLADEM**



PRODEJNA I E-SHOP

**ruční nářadí • servisní a garážová technika
obráběcí stroje • kompresory
elektrické, vzduchové a aku nářadí
vše pro vaši dílnu a servis**



**www.naradinachod.cz
www.kraftwelle.cz**

PRODEJNA
Broumovská 349
(areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - pátek 8:00 - 16:30 hod.

PRODEJNA A E-SHOP
mobil: +420 606 606 742
e-mail: prodejna@cdsnachod.cz

RÁDI VÁM PORADÍME
mobil: +420 725 719 709
e-mail: murban@cdsnachod.cz